

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

8 декабря 2022 г. № 114

**О перечне медицинских показаний и медицинских противопоказаний
для обеспечения граждан техническими средствами социальной
реабилитации**

На основании абзаца девятнадцатого подпункта 8.8⁵ пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 июня 2016 г. № 77 «Об установлении перечня медицинских показаний и медицинских противопоказаний для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 сентября 2017 г. № 86 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 июня 2016 г. № 77».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.

Министр

Д.Л.Пиневич

СОГЛАСОВАНО

*Министерство труда
и социальной защиты
Республики Беларусь*

*Брестский областной
исполнительный комитет*

*Витебский областной
исполнительный комитет*

*Гомельский областной
исполнительный комитет*

*Гродненский областной
исполнительный комитет*

Минский областной

исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
08.12.2022 № 114

**ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для обеспечения
граждан техническими средствами социальной реабилитации**

№ п/п	Наименование технических средств социальной реабилитации	Медицинские показания для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации (далее – медицинские показания)	Медицинские противопоказания для обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации (далее – медицинские противопоказания)
1	Кресло-коляска с электроприводом	резко выраженное (функциональный класс (далее – ФК) 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению вследствие резко выраженного нарушения функции одной или обеих нижних конечностей в сочетании с выраженным, резко выраженным нарушением функции схвата и удержания предметов одной верхней конечности или умеренным, выраженным или резко выраженным нарушением функции схвата и удержания предметов обеих верхних конечностей при возможности управления коляской альтернативными способами (пальцем, культией)	полное отсутствие или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов обеих кистей при невозможности управления коляской альтернативными способами (пальцем, культией); выраженные (ФК 3) и резко выраженные (ФК 4) ограничения способности контролировать свое поведение при психических и поведенческих расстройствах; выраженный, резко выраженный гиперкинетический синдром; эпилепсия (кроме случаев стойкой ремиссии); выраженные координаторные нарушения; резко выраженный акинетико-ригидный синдром; стойкие деформации опорно-двигательного аппарата и другие заболевания, приводящие к нарушению способности поддержания позы в положении сидя; декомпенсированная стадия соматической патологии при резко выраженном (ФК 4) ограничении способности к самообслуживанию
2	Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной спинкой, для взрослых, подростков и детей	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению	деформации опорно-двигательного аппарата и другие заболевания, приводящие к нарушению способности поддержания позы в положении сидя

3	Кресло-коляска прогулочная для взрослых	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению	умеренное, выраженное или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов обеих кистей; выраженное или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов одной из кистей; деформации опорно-двигательного аппарата и другие заболевания, приводящие к нарушению способности поддержания позы в положении сидя; резко выраженный, выраженный гиперкинетический синдром; выраженные, резко выраженные координаторные нарушения; выраженный, резко выраженный акинетико-ригидный синдром; декомпенсированная стадия соматической патологии при резко выраженном (ФК 4) ограничении способности к самообслуживанию; отсутствие способности пациента приводить коляску в движение мускульной силой пользователя
4	Велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых	медицинские показания, указанные в пункте 3 настоящего приложения	медицинские противопоказания, указанные в пункте 3 настоящего приложения
5	Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков и детей	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению	медицинские противопоказания, указанные в пункте 3 настоящего приложения
6	Коляска прогулочная для детей	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению с невозможностью самостоятельного передвижения без посторонней помощи	последствия заболеваний, в том числе травм, дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении пациента сидя; нарушение способности поддержания позы в положении сидя
7	Кресло-коляска активного типа	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению	выраженный, резко выраженный верхний монопарез при неудовлетворительной адаптации к нарушенной функции; умеренный, выраженный или резко выраженный гиперкинетический синдром; резко выраженный акинетико-ригидный синдром; умеренные, выраженные или резко выраженные координаторные нарушения; резко выраженные стойкие контрактуры плечевого и локтевого сустава одной из верхних конечностей; стойкие выраженные разгибательные контрактуры одного из тазобедренных или коленных суставов; нарушение способности поддержания позы в положении сидя; декомпенсированная стадия соматической патологии при резко выраженном (ФК 4) ограничении способности к самообслуживанию; выраженные (ФК 3) и резко выраженные (ФК 4) ограничения способности контролировать свое поведение при психических и поведенческих

			расстройствах; эпилепсия
8	Малогобаритная коляска	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению вследствие ампутации обеих нижних конечностей на уровне верхней трети бедра	выраженное и резко выраженное нарушение функции одной из верхних конечностей; выраженное и резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов одной из кистей
9	Кресло функциональное с судном	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению со сформированными навыками способности поддержания позы в положении сидя при наличии нарушений функций тазовых органов или невозможности удовлетворения естественных надобностей обычным путем	деформации опорно-двигательного аппарата и другие заболевания, приводящие к нарушению способности поддержания позы в положении сидя
10	Велосипед трехколесный для детей	умеренное (ФК 2), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению со сформированными навыками самостоятельного сидения и стояния вследствие заболеваний, в том числе врожденных дефектов, последствий травм опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, в том числе детского церебрального паралича (спастическая диплегия, гемипаретическая, атонически-атакическая, смешанные формы), на фоне сохранности интеллектуально-мнестической сферы	отсутствие сформированных навыков самостоятельного сидения и стояния; выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов обеих кистей; тяжелая и глубокая умственная отсталость; эпилепсия (кроме случаев стойкой ремиссии); гиперкинетический синдром; умеренные, выраженные координаторные нарушения; выраженный акинетико-ригидный синдром; декомпенсированная стадия соматической патологии
11	Подушка противоположная для сидения в инвалидной коляске	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению	медицинские противопоказания отсутствуют
12	Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное время года	медицинские показания, указанные в пункте 11 настоящего приложения	аллергические реакции на материал чехла
13	Защита специальная для рук, используемая инвалидами при передвижении в коляске	медицинские показания, указанные в пункте 11 настоящего приложения	умеренное или выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов в обеих верхних конечностях или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов в одной верхней конечности
14	Трость опорная для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (одно-, трех- и четырехопорная)	умеренное (ФК 2), выраженное (ФК 3), резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению, обусловленное последствиями заболеваний, в том числе врожденных дефектов, последствий травм с умеренным или выраженным нарушением статодинамической функции	выраженное или резко выраженное нарушение функции схвата и удержания предметов в обеих кистях
15	Трость ориентировочная (в комплекте с наконечниками)	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к ориентации вследствие патологии органа зрения у лиц, способных самостоятельно пользоваться тростью, при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении	заболевания, в том числе врожденные дефекты, последствия травм, состояния, приводящие к резко выраженному нарушению статодинамической функции

		поля зрения менее 16 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	
16	Костыли индивидуального пользования, в том числе костыли локтевые	умеренное (ФК 2), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению	выраженные и резко выраженные нарушения статодинамической функции обеих верхних конечностей; резко выраженный, выраженный гиперкинетический синдром; резко выраженные, выраженные координаторные нарушения; резко выраженный, выраженный акинетико-ригидный синдром
17	Ходунки специальные для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей	умеренное (ФК 2), выраженное (ФК 3), резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению у пациентов с сохранными навыками вертикализации	резко выраженные нарушения статодинамической функции обеих верхних конечностей; резко выраженный гиперкинетический синдром; резко выраженные координаторные нарушения; резко выраженный акинетико-ригидный синдром
18	Столик специальный для установки на инвалидную коляску	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению	медицинские противопоказания отсутствуют
19	Стул для детей со спинно-мозговой патологией	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению вследствие заболеваний, в том числе врожденных дефектов, последствий травм опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы со сформированными навыками поддержания позы в положении сидя	резко выраженный гиперкинетический синдром; резко выраженный акинетико-ригидный синдром; стойкие разгибательные контрактуры одного или обоих тазобедренных суставов, обоих коленных суставов с нарушением способности поддержания позы в положении сидя
20	Приспособления для удержания в стоячем и (или) в сидячем положении детей со спинно-мозговой патологией, в том числе опора для ползания, опора для лежания, опора для сидения	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к передвижению вследствие нарушения функций опорно-двигательного аппарата, нервной системы у детей с тенденцией к формированию навыков вертикализации	резко выраженный гиперкинетический синдром; резко выраженный акинетико-ригидный синдром; при обеспечении приспособлениями для удержания в стоячем положении медицинским противопоказанием является наличие стойких сгибательных контрактур одного или обоих тазобедренных суставов, обоих коленных суставов
21	Матрац специальный противоположный или система противоположная	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению в сочетании с выраженным (ФК 3), резко выраженным (ФК 4) ограничением способности к самообслуживанию	медицинские противопоказания отсутствуют
22	Перекладина подъемная к кровати (рама «Балканская»)	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению при сохранении функции хотя бы в одной руке до уровня умеренной степени выраженности нарушений	резко выраженные, выраженные нарушения статодинамической функции обеих верхних конечностей
23	Столик прикроватный	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению в сочетании с выраженным (ФК 3), резко выраженным (ФК 4)	медицинские противопоказания отсутствуют

		ограничением способности к самообслуживанию	
24	Приспособление кроватное опорное	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению вследствие заболеваний, в том числе травм, врожденных аномалий (пороков развития) опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы	медицинские противопоказания отсутствуют
25	Поручни для туалета, ванной и душевой	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению при сохранении функции схвата и удержания предметов хотя бы в одной руке до уровня умеренной степени выраженности нарушения	резко выраженные нарушения статодинамической функции обеих верхних конечностей
26	Приставка к унитазу	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению с сохранением функции вертикализации и функции схвата и удержания предметов хотя бы в одной руке до уровня умеренной степени выраженности нарушения	нарушение способности поддержания позы в положении сидя
27	Сиденье для ванны	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению	нарушение способности поддержания позы в положении сидя
28	Приспособление для туалета для взрослых	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению при сохранении функции схвата и удержания предметов хотя бы в одной руке до уровня умеренной степени выраженности нарушения	нарушение способности поддержания позы в положении сидя
29	Приспособление для туалета для детей	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению со сформированными навыками удержания тела в положении сидя вследствие заболеваний, в том числе травм, врожденных аномалий (пороков развития), опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы	нарушение способности поддержания позы в положении сидя
30	Приспособление для купания детей	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к удержанию тела в положении сидя, обусловленное поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата	масса тела более 50 килограммов
31	Ступеньки к ванне	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к самостоятельному передвижению	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самообслуживанию
32	Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для купания), кисть косметическая и чехлы к ним	ампутации верхних конечностей: культия пальцев; культия кисти на уровне пястья и запястья; культия верхней конечности после вычленения в лучезапястном суставе; культия предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети; культия плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; культия после вычленения в плечевом суставе; культия после вычленения плеча, лопатки, ключицы; гипоплазия и аплазия верхней конечности.	сгибательные контрактуры (более 35°) тазобедренного и коленного суставов на стороне культи нижней конечности; облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью 3 стадии; недостаточность кровообращения 3 стадии; тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца до их нормализации или компенсации; артериальная гипертензия 3 степени с частыми кризами и осложнениями;

		<p>Ампутации нижних конечностей: культя стопы на уровне середины диафизов плюсневых костей (по Шарпу), вычленение в предплюсне плюсневых суставов (по Лисфранку, Шопару); культя стопы после продольных ампутаций; культя голени после вычленения в голеностопном суставе (в том числе по Пирогову, Сайму); культя голени в нижней, средней, верхней трети; культя бедра после вычленения в коленном суставе; культя бедра в нижней, средней и верхней трети; культя после вычленения в тазобедренном суставе; культя после межподвздошно-брюшной ампутации; культя после гемипельвэктомии; гипоплазия, аплазия нижней конечности</p>	<p>дыхательная недостаточность 3 степени; хроническая почечная недостаточность 3 стадии, не компенсированная гемодиализом; заболевания вен обеих нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью 3 стадии; заболевания печени в стадии декомпенсации; сахарный диабет в стадии декомпенсации; выраженные (ФК 3) и резко выраженные (ФК 4) ограничения способности контролировать свое поведение при психических и поведенческих расстройствах; нарушение координации движений и выраженные парезы, пlegии; острые воспалительные процессы в суставах конечностей; хронические заболевания культы в стадии обострения (бурситы, свищи, остеомиелит, травмоиды); отсутствие функции схвата и удержания предметов кистей (для удержания трости, костыля)</p>
33	<p>Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, тьюторы, обувные вставки, сапожки Дикуля, ортез для обучения ходьбы и другие изделия)</p>	<p>выраженный, умеренный парез конечности, пlegия стопы, кисти; ампутационные культы стоп на любом уровне; ампутационная культя голени после вычленения в голеностопном суставе с сохранением пяточной кости (по Пирогову); артрозы, артриты, сопровождающиеся болевым синдромом; подвывихи, разрывы связок коленного, голеностопного, локтевого, лучезапястного суставов с синдромом нестабильности в суставе; ложный сустав врожденный или приобретенный; неокрепшая костная мозоль</p>	<p>резко выраженное (ФК 4) ограничение способности контролировать свое поведение при психических и поведенческих расстройствах</p>
34	<p>Ортезы на позвоночник (корсеты, реклинаторы, пояса радикулитные, бандажи ортопедические поддерживающие на туловище и другие изделия)</p>	<p>выраженная и умеренная нестабильность позвоночника с выраженным болевым синдромом при остеохондрозах, спондилезе, спондилоартрозе, радикулопатиях, последствиях травм, сколиозах, деформирующем спондилоартрите, межпозвоночных грыжах, других заболеваниях и состояниях после корригирующего хирургического лечения, в том числе с применением имплантируемых металлоконструкций; прогрессирующие деформации позвоночника при величине дуги сколиотической деформации позвоночника от 20° и более или величине грудного кифоза от 40° и более, имеющие активную ростковую костную пластичность позвоночника (тест Садофьевой на стадии S0-SIV); при наличии: суб- или декомпенсации уравновешенности позвоночника; деструктивных (дегенеративно-дистрофических) изменений тел позвонков</p>	<p>резко выраженное (ФК 4) ограничение способности контролировать свое поведение при психических и поведенческих расстройствах</p>

		грудного отдела позвоночника при физиологической величине угла грудного кифоза (20°–40°)	
35	Протезы молочной железы с лифами	состояние после мастэктомии	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
36	Купальник (купальный костюм) для крепления протеза молочной железы	наличие протеза молочной железы, требующего крепления для купания	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
37	Изделия для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и другие изделия)	дисплазия, врожденный вывих одного или двух тазобедренных суставов и другие врожденные и (или) приобретенные деформации у детей; врожденная косолапость	медицинские противопоказания отсутствуют
38	Спецрукавицы (спецперчатки)	заболевания, в том числе врожденные дефекты и травмы со стойкой деформацией одной или обеих кистей, включая ампутационные культы пальцев кисти	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
39	Ортопедическая обувь, стельки ортопедические	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3), умеренное (ФК 2) ограничение способности к самостоятельному передвижению у взрослых; резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3), умеренное (ФК 2), легкое (ФК 1) ограничение способности к самостоятельному передвижению у детей в возрасте до 18 лет вследствие: продольного плоскостопия 3 степени с компонентами вальгирования пяточного отдела или всей стопы; поперечного плоскостопия (распластанность переднего отдела стопы), увеличения головки 1 плюсневой кости, молоткообразных пальцев, отклонения 1 пальца кнаружи; полых стоп, в том числе стоп, у которых наряду с полой деформацией имеются компоненты других деформаций (варусная, пяточная, эквинусная, эквиноварусная); врожденной эквиноварусной деформации стоп (косолапость); паралитических деформаций стоп; пяточной стопы; культей стоп; укорочения конечности на 2 см и более; разных размеров стоп (разница длины стоп более 2 размеров или более 1 см и объема стоп более 2 см); лимфостаза нижних конечностей различной этиологии и генеза; акромегалии; анкилоза голеностопного сустава; использования аппаратов, туторов на нижние конечности; синдрома диабетической стопы при наличии деформации стопы и другое	трофические язвы стопы средних и более размеров или наличие гнояного процесса в тканях нижней конечности, независимо от размера трофической язвы; гангрена
40	Изделия бандажные (бандажи –	вправляемые грыжи передней брюшной стенки:	невправляемые грыжи

	лечебный, почечный, для больных с искусственным анусом, лечебный женский, лечебный детский, послеоперационный, грыжевой паховый, грыжевой пахово-пупочный, пояс-бандаж лечебный грыжевой пупочный, бандаж-пояс при расхождении лонного сочленения, бандажи ортопедические на нижние конечности, бандажи ортопедические на верхние конечности и другие изделия)	пупочные, пахово-мошоночные, паховые, белой линии и другие; опущение органов малого таза, опущение внутренних органов, почек, стенок влагалища, выпадения матки, искусственный анус; послеоперационный период при слабости послеоперационных швов; дородовой и послеродовой период у женщин	
41	Изделия ортопедические (обтураторы, сиденье кожаное, подколеник кожаный, ортопедические брюки при парной ампутации нижних конечностей, чулки-ползунки, приспособление для поддержания нижней конечности, суспензорий)	дефекты черепа и грудной клетки различной этиологии; экзартикуляция в тазобедренных суставах, при наличии противопоказаний к сложному протезированию; ампутационные культы обеих голеней, при наличии противопоказаний к протезированию; парная ампутация нижних конечностей; стойкие контрактуры в голеностопных и тазобедренных суставах; болезнь Пертеса; неуправляемые пахово-мошоночные грыжи, водянка яичка	медицинские противопоказания отсутствуют
42	Вспомогательные приспособления, предназначенные для одевания (раздевания), захвата предметов, приема и готовки пищи, удовлетворения бытовых и иных потребностей	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самообслуживанию вследствие резко выраженных, выраженных нарушений статодинамической функции при: умеренном тетрапарезе, трипарезе; выраженном гемипарезе; умеренном, выраженном парезе обеих верхних конечностей; выраженном парезе одной верхней конечности; выраженных вестибуло-мозжечковых нарушениях; выраженных амиостатических нарушениях; выраженных гиперкинетических нарушениях; ампутационных культях верхних конечностей, преимущественно при пользовании протезами; деформациях верхних конечностей (анкилозы, контрактуры суставов, ложные суставы)	верхняя параплегия; тяжелая и глубокая умственная отсталость, умеренная, выраженная деменция
43	Диктофон (плеер)	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к ориентации у пациентов вследствие патологии органа зрения при:	двусторонняя хроническая тугоухость ¹ III, IV степени, глухота при слуховом восприятии речевых и неречевых звуков со слуховым аппаратом на лучше

		остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 16 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	слышащем ухе с расстояния менее 1 метра; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, умеренная, выраженная деменция
44	Сотовые телефоны, в том числе с программным обеспечением, синтезирующим речь, и с функцией навигации (смартфоны)	резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию; резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к ориентации у пациентов вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 16 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения; выраженное ограничение способности к ориентации (ФК3)	тяжелая и глубокая умственная отсталость; умеренная, выраженная деменция
45	Устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер)	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к ориентации у взрослых; умеренное (ФК 2) и выше ограничение способности к ориентации у детей в возрасте до 18 лет вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 16 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	двусторонняя хроническая тугоухость ¹ III, IV степени, глухота при слуховом восприятии речевых и неречевых звуков со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, умеренная, выраженная деменция
46	Часы с синтезатором речи	медицинские показания, указанные в пункте 45 настоящего приложения	медицинские противопоказания, указанные в пункте 45 настоящего приложения
47	Телефон с усилителем звука	умеренное (ФК 2), выраженное (ФК 3), резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к ориентации у детей в возрасте до 18 лет вследствие нарушения функции слуха; выраженное (ФК 3), резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к ориентации у взрослых вследствие нарушения функции слуха	тяжелая и глубокая умственная отсталость; умеренная, выраженная деменция
48	Световой будильник	умеренное (ФК 2), выраженное (ФК 3), резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к ориентации вследствие нарушения функции слуха	заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов, в том числе абсолютная

			центральная скотома 10 и более градусов; тяжелая и глубокая умственная отсталость; умеренная, выраженная деменция
49	Сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для граждан с нарушением органов слуха	умеренное (ФК 2), выраженное (ФК 3), резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к ориентации у взрослых вследствие нарушения функции слуха	острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов, в том числе абсолютная центральная скотома 10 и более градусов; тяжелая и глубокая умственная отсталость; умеренная, выраженная деменция
50	Слуховые аппараты:		
50.1	слуховой аппарат аналоговый	двусторонняя хроническая тугоухость ¹ II, III, IV степени, глухота ² у взрослых	болезнь Меньера и другие болезни, сопровождающиеся выраженными нарушениями вестибулярной функции;
50.2	слуховой аппарат цифровой	двусторонняя хроническая тугоухость ¹ I, II, III, IV степени, глухота ² ; двусторонняя хроническая тугоухость ¹ I степени у взрослых в сочетании с остротой зрения единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией	внезапная потеря слуха в течение первых 3 месяцев от начала заболевания; первые 6 месяцев после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмы;
50.3	слуховой аппарат (система) костной проводимости (не имплантируемый)	двусторонняя хроническая тугоухость ¹ I, II, III, IV степени; двусторонняя хроническая тугоухость ¹ I степени у взрослых в сочетании с остротой зрения единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией вследствие: заболеваний, последствий травм, аномалий развития органа слуха (двусторонняя врожденная атрезия или приобретенный стеноз наружного слухового прохода); разрушения цепи косточек среднего уха, не поддающегося хирургической коррекции после нескольких санирующих операций открытого типа на среднем ухе; генетических синдромов, при которых имеется двусторонняя аномалия или микротия (стеноз или атрезия наружного слухового прохода и недоразвитие различных частей системы среднего уха (цепи слуховых косточек), не поддающиеся хирургической коррекции (синдром Гольденхара, Тричера Коллинза и другие); в случаях: рецидивирующих воспалительных заболеваний в наружном слуховом проходе, злокачественного наружного отита; невозможности использования других видов слуховых аппаратов (двусторонний хронический гнойный средний отит с частыми рецидивирующими гноетечениями); двустороннего отосклероза и тимпаносклероза	сенсорная афазия (выраженная, резко выраженная, полная); эпилепсия с частыми эпилепсиями (4 и более раза в месяц); новообразования головного мозга в случаях рецидива или прогрессирования опухолевого процесса; невринома слухового нерва на стороне протезируемого уха; хроническая сердечная недостаточность (далее – ХСН) 3 стадии (по классификации Н.Д. Василенко – В.Х. Стражеско); артериальная гипертензия 3 степени и выше с частыми (повторяющимися регулярно 3–4 раза в месяц) неосложненными и средней частоты (2 и более раза в год) осложненными гипертоническими кризами; тяжелая и глубокая умственная отсталость; умеренная, выраженная деменция
51	Ушной вкладыш индивидуального изготовления	двусторонняя хроническая тугоухость ¹ I, II, III, IV степени, глухота ² ; двусторонняя хроническая тугоухость ¹ I степени у взрослых в сочетании с остротой зрения единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией	медицинские противопоказания, указанные в пункте 50 настоящего приложения
52	Наружная часть системы кохlearной имплантации	состояние после кохlearной имплантации	первые шесть месяцев после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения и тяжелой

	(речевой процессор)		черепно-мозговой травмы; сенсорная афазия (полная); эпилепсия с частыми эпилепсиями (4 и более раза в месяц); сенсорная афазия (выраженная, резко выраженная, полная); новообразования головного мозга в случаях рецидива или прогрессирования опухолевого процесса; глубокая умственная отсталость, умеренная, выраженная деменция с выраженным (ФК 3), резко выраженным (ФК 4) ограничением способности контролировать свое поведение; отсутствие эффекта от кохлеарной имплантации
53	Глазные протезы	анофтальм, атрофия, субатрофия глазного яблока	выраженная деформация конъюнктивальной полости (сужение) вследствие рубцовых изменений, затрудняющих ношение протеза; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
54	Контактные линзы	аномалии рефракции при невозможности других видов оптической коррекции	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия; инфекционные или аллергические воспалительные заболевания роговицы и конъюнктивы
55	Лупы	острота зрения единственного или лучше видящего глаза от 0,1 до 0,01 с коррекцией	полная слепота; тяжелая и глубокая умственная отсталость, умеренная, выраженная деменция
56	Зубные протезы	дефекты коронок зубов при разрушении анатомической коронки зуба на 60 % и более; частичная или полная адентия; травматические, постоперационные дефекты зубного ряда и альвеолярного отростка при образовавшихся дефектах твердых и мягких тканей челюстно-лицевой области, вызвавших нарушения функции жевания, глотания, речи	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия; паралич, выраженный парез жевательных мышц; микростомия
57	Тонометр с речевым сопровождением функций	артериальная гипертензия у пациентов с резко выраженным (ФК 4), выраженным (ФК 3) ограничением способности к ориентации вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 16 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	двусторонняя тугоухость III, IV степени при восприятии звука и слов со слуховым аппаратом на лучше слышащем ухе с расстояния менее 1 метра; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость, умеренная, выраженная деменция; возрастные особенности пациента, препятствующие освоению навыков и умений самостоятельного пользования
58	Термометр с речевым сопровождением функций	резко выраженное (ФК 4), выраженное (ФК 3) ограничение способности к ориентации у пациентов вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении	

		поля зрения менее 16 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	
59	Глюкометр с речевым сопровождением функций	сахарный диабет у пациентов с резко выраженным (ФК 4), выраженным (ФК 3) ограничением способности к ориентации вследствие патологии органа зрения при: остроте зрения с коррекцией единственного или лучше видящего глаза от 0,1 и ниже с коррекцией; концентрическом двустороннем сужении поля зрения менее 16 градусов от точки фиксации; наличии абсолютных центральных скотом в 10 градусов и более; наличии полных гемианопсий с выпадением центрального зрения	

¹ Степень тугоухости оценивается в соответствии с международной классификацией, метод расчета которой рекомендован экспертами Всемирной организации здравоохранения в 1997 году и основан на определении среднего арифметического значения порогов слуха по воздушной проводимости на основных речевых частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц для каждого уха в отдельности.

² В случаях, если слуховой аппарат улучшает слуховое восприятие речевых и неречевых звуков.