

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

16 июля 2007 г. № 65

**Об установлении перечня основных лекарственных
средств**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 мая 2008 г. № 96 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/18883 от 29.05.2008 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 октября 2009 г. № 111 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/21549 от 02.11.2009 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г. № 128 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/22843 от 18.10.2010 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 25 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/25119 от 27.03.2012 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. № 81 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26119 от 10.07.2012 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. № 25 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28653 от 07.05.2014 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 августа 2018 г. № 65 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/33515 от 03.10.2018 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2019 г. № 64 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/34321 от 11.07.2019 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 ноября 2020 г. № 106 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36087 от 30.11.2020 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 февраля 2023 г. № 34 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/39642 от 03.03.2023 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 апреля 2023 г. № 55 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/39920 от 02.05.2023 г.);

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 июня 2024 г. № 96 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/41720 от 14.06.2024 г.)

На основании абзаца двадцать шестого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «Об обращении лекарственных средств», абзаца шестнадцатого подпункта 8.17 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень основных лекарственных средств согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 21 «Об утверждении перечня основных лекарственных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 123, 8/12945).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко

Приложение
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
16.07.2007 № 65
(в редакции
постановления
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
17.02.2023 № 34)

ПЕРЕЧЕНЬ основных лекарственных средств

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕСПЛАТНОЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

№ п/п	Фармакологическая подгруппа анатомо- терапевтической химической классификационной системы лекарственных средств	Международное непатентованное наименование лекарственного средства. При отсутствии международного непатентованного наименования – общепринятое химическое наименование по систематической или заместительной номенклатуре	Лекарственная форма, дозировка	Лекарственная форма отечественного прои- водства, дозировка	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	А	Пищеварительный тракт и обмен веществ			
1.1	A02	Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности			
1.1.1	A02A	Антацидные средства			
		Соединения, содержащие гидроксид алюминия и магния	Суспензия для внутреннего применения (суспензия для приема внутрь)	Суспензия для внутреннего применения	—
		Алюминия фосфат	Таблетки	Таблетки	—
1.1.2	A02B	Ранитидин	Суспензия	Суспензия	—
	Противоязвенные средства и средства,		Раствор для инъекций (раствор	Раствор для внутривенного и внутримышечного	—

применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни		для внутривенного и внутримышечного введения) 25 мг/мл 2 мл	введения 25 мг/мл 2 мл	
	Фамотидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	–
	Омепразол	Капсулы 10 мг	–	–
		Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг	Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг	–
		Капсулы 40 мг	–	–
	Лансопразол	Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 15 мг	–	–
		Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 30 мг	Капсулы 30 мг	–
1.2	A03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта			
1.2.1	A03A Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника	Дротаверин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл
			Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг –
			Таблетки 80 мг	– –
		Папаверин	Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл	Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл –
1.2.2	A03B Средства на основе красавки и ее производных	Атропин	Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл –
1.2.3	A03F Прокинетики	Домперидон	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг –
			Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг –
		Метоклопрамид	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл –
			Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг –
1.3	A04 Противорвотные средства и средства для устранения тошноты			
1.3.1	A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты	Гранисетрон	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг	–
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 3 мл	–
			Раствор для инъекций 1 мг/мл	–
				В детской практике

		3 мл		
	Ондансетрон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 2 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 2 мг/мл 2 мл	—
		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 2 мг/мл 4 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 2 мг/мл 4 мл	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг	—	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг	—
	Трописетрон	Раствор для внутривенного введения (для инъекций) 1 мг/мл 5 мл	Раствор для внутривенного введения (для инъекций) 1 мг/мл 5 мл	—
		Капсулы 5 мг	Капсулы 5 мг	—
1.4	A05 Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей			
1.4.1	A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей	Урсодеоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота	Капсулы 250 мг Капсулы 300 мг Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 100 мл Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 250 мл	Капсулы 250 мг Капсулы 300 мг Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 100 мл Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 250 мл
		Прочие препараты при заболеваниях желчевыводящих путей (артишока экстракт) (при хронической почечной недостаточности)	Капсулы 100 мг Раствор для приема внутрь 120 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	Капсулы 100 мг Раствор для приема внутрь 120 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг
1.4.2	A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства	Эссенциальные фосфолипиды Фосфолипиды/глицерр изиновая кислота Орнитина аспартат	Капсулы Капсулы, 65 мг + 35 мг Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3 г Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 3 г	Капсулы Капсулы, 65 мг + 35 мг — Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 3 г
1.5	A06 Слабительные средства			
1.5.1	A06A Слабительные	Бисакодил	Таблетки	Таблетки

средства		кишечнорастворимые, покрытые оболочкой (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 5 мг	кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 5 мг		
	Лактулоза	Сироп 500–670 мг/мл 150 мл – 1 000 мл, в пакетах 15 мл	Сироп 667–670 мг/мл 150 мл – 500 мл, в пакетах 15 мл	–	
	Макрогол	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения) 10 г	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения) 10 г	–	
	Макрогол в комбинациях	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения)	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения)	–	
1.6	A07 Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника				
1.6.1	A07A Противомикробные средства, действующие на кишечник	Нифуроксазид	Суспензия для внутреннего применения (в детской практике) 44 мг/мл 90 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг Капсулы 100 мг Капсулы 200 мг	Суспензия для внутреннего применения (в детской практике) 44 мг/мл 90 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг Капсулы 100 мг Капсулы 200 мг	В детской практике, при хронической почечной и хронической печеночной недостаточности
		Нистатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 000 ЕД Капсулы 2 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 000 ЕД Капсулы 2 мг	–
1.6.2	A07D Средства, снижающие моторную функцию желудочно-кишечного тракта	Лоперамид	Капсулы 2 мг	Капсулы 2 мг	–
1.6.3	A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник	Месалазин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг Таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг	– Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг – –	– – – Назначается на основании заключения врачебного

				консилиума
		Суппозитории ректальные 250 мг	Суппозитории ректальные 250 мг	—
		Суппозитории ректальные 500 мг	Суппозитории ректальные 500 мг	—
		Суспензия ректальная 4 г/60 мл во флаконах 60 мл	—	—
	Сульфасалазин	Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	—
1.6.4 A07F	Бактерийные	Лиофилизированный	Лиофилизированный	В детской
Противодиарейные	препараты для лечения	порошок	порошок	практике, при
средства	дисфункций	для приготовления	для приготовления	заболевании
биологического	кишечника	суспензии	суспензии	туберкулезом
происхождения,		для приема внутрь	для приема внутрь	с множественн
регулирующие		(порошок	(порошок	ой (широкой)
равновесие		лиофилизированный	лиофилизированный	лекарственной
кишечной		для приготовления	для приготовления	устойчивостью
микрофлоры		суспензии	суспензии	)
(пробиотики)		для приема внутрь)	для приема внутрь)	
		5 доз	5 доз	
1.7 A09	Средства, нормализующие пищеварение,	в том числе ферментные средства		
1.7.1 A09A	Средства,	Мультиэнзимы,	Капсулы	Капсулы
способствующие	содержащие липазу,	содержащие липазу,	кишечнорастворимы	кишечнорастворимы
пищеварению,	амилазу, протеазу	амилазу, протеазу	е 10 000 ЕД	е 10 000 ЕД
включая ферменты	(для лечения	Капсулы	—	—
	кистозного фиброза;	кишечнорастворимы		
	при вращении рака	е 25 000 ЕД		
	желудка в головку			
	поджелудочной			
	железы)			
1.8 A10	Средства для лечения сахарного диабета			
1.8.1 A10A	Инсулины	Инсулин человека	Раствор	Раствор
и их аналоги	(короткого действия)	(короткого действия)	для инъекций	для инъекций
		100 МЕ/мл во	100 МЕ/мл во	100 МЕ/мл во
		флаконах 10 мл	флаконах 10 мл	флаконах 10 мл
		Раствор	Раствор	—
		для инъекций	для инъекций	
		100 МЕ/мл	100 МЕ/мл	
		в картриджах 3 мл	в картриджах 3 мл	
	Инсулин человека	Раствор	—	—
	(актрапид) (короткого	для инъекций		
	действия)	для подкожного		
		и внутривенного		
		введения 100 МЕ/мл		
		во флаконах 10 мл		
		НМ		
		Раствор	Раствор	—
		для инъекций	для инъекций	
		100 МЕ/мл	100 МЕ/мл	
		в картриджах 3 мл	в картриджах 3 мл	
		НМ Пенфилл	НМ Пенфилл	

Инсулин человека (протафан) (средней продолжительности действия)	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	—
	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	—
Инсулин человека (генсулин)	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	—	—
	Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	—	—
	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	—	—
	Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	—	—
	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в шприц- ручках «СолоСтар» 3 мл	—	—
	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 5 мл Рапид ГТ	—	—
Инсулин человека (инсуман)	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	—	—
	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл во флаконах 5 мл Базал ГТ	—	—
	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл Регуляр	—	—
	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл НПХ	—	—

	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл Регуляр	—	
	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл НПХ	—	
Инсулин человека (длительного действия)	Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	—
	Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	—
Инсулин глулизин (короткого действия)	Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл	—	
Инсулин аспарт	Суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Раствор для подкожного и 100 ЕД/мл в картридже 3 мл, установленном в пластиковую шприц-ручку	—	—
Инсулин гларгин (длительного действия)	Раствор для инъекций в картриджах 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл	Раствор для инъекций в картриджах 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	
	Раствор для подкожного введения 300 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 1,5 мл	—	—

1.8.2 A10B Пероральные гипогликемизирующие средства	Инсулин детемир (длительного действия)	Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках 3 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Метформин	Таблетки 500 мг	Таблетки 500 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	—
		Таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг	Таблетки с модифицированным высвобождением 500 мг	—
		Таблетки с модифицированным высвобождением 750 мг	Таблетки с модифицированным высвобождением 750 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг	—
		Таблетки с модифицированным высвобождением 1000 мг	Таблетки с модифицированным высвобождением 1000 мг	—
		Таблетки 3,5 мг	—	—
	Глибенкламид	Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	—
	Гликлазид	Таблетки 80 мг	Таблетки 80 мг	—
		Таблетки 30 мг с модифицированным высвобождением	Таблетки 30 мг с модифицированным высвобождением	—
		Таблетки 60 мг с модифицированным высвобождением	Таблетки 60 мг с модифицированным высвобождением	—
		Таблетки 30 мг	Таблетки 30 мг	—
	Гликвидон	Таблетки 30 мг	Таблетки 30 мг	—
	Метформин/Глибенкламид	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/2,5 мг	—
		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 500 мг/5 мг	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 500 мг/5 мг	—
	Вилдаглиптин	Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Дапаглифлозин (при хронической сердечной недостаточности)	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
1.9 A11 Витамины				
1.9.1 A11C Витамины А и Эргокальциферол	Раствор масляный	—	—	—

D и их комбинации (витамин D2)		для внутреннего применения 1,25 мг/мл 10 мл		
	Холекальциферол	Капли (раствор для приема внутрь масляный) 0,5 мг/мл (20 000 МЕ/мл) 10 мл	Раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл	В детской практике
		Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл	Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл	
		Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл	Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл	
	Кальцитриол (при гипопаратиреозе)	Капсулы 0,25 мкг	—	—
	Ретинол (витамин А) (при ихтиозе Q80–Q80.4, Q80.8)	Раствор масляный для внутреннего применения 34,4 мг/мл 10 мл	—	—
		Капсулы 33 000 МЕ	Капсулы 33 000 МЕ	—
		Капсулы 5 000 МЕ	Капсулы 5 000 МЕ	—
1.9.2 A11H Прочие витамины (исключая комбинации)	Токоферол	Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 50 мг/мл 20 мл	—	—
		Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 100 мг/мл 20 мл	—	—
		Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 300 мг/мл 20 мл	—	—
1.10 A12 Минеральные добавки				
1.10.1 A12A Средства на основе кальция	Кальций/Холекальциферол	Капсулы 66,7 МЕ/166,7 мг	Капсулы 66,7 МЕ/166,7 мг	—
		Капсулы 133,4 МЕ/166,7 мг	Капсулы 133,4 МЕ/166,7 мг	—
1.10.2 A12C Прочие минеральные добавки	Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния	Таблетки 175 мг/175 мг	—	В детской практике
		Таблетки, покрытые оболочкой, 140 мг/158 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 140 мг/158 мг	В детской практике
	Цинка сульфат	Таблетки, покрытые оболочкой, 124 мг	—	—
1.11 A16 Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ				

1.11. А16А Прочие	Тавамин	Капсулы	Капсулы	—
1 средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ	(валин/изолейцин/лейцин/таурин) Адеметионин (при циррозе печени) Тиоктовая кислота	Капсулы	Капсулы	—
		Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	—	—
		Раствор для внутривенного введения 25 мг/мл 24 мл	Раствор для внутривенного введения 25 мг/мл 24 мл	—
2 В Кровь и кроветворные органы				
2.1 В01 Антитромботические средства				
2.1.1 В01АА Антагонисты витамина К	Варфарин	Таблетки 2,5 мг	Таблетки 2,5 мг	—
		Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	—
	Фениндион	Таблетки 30 мг	—	—
2.1.2 В01АВ Прямые антикоагулянты на основе гепарина и его производных	Гепарин	Раствор для внутривенного и подкожного введения (для инъекций) 5 000 МЕ/мл 5 мл	Раствор для внутривенного и подкожного введения (для инъекций) 5 000 МЕ/мл 5 мл	—
	Дальтепарин	Раствор для инъекций 2 500 МЕ анти-Ха/0,2 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Раствор для инъекций 5 000 МЕ анти-Ха/0,2 мл	—	
		Раствор для инъекций 10 000 МЕ анти-Ха/1 мл	—	
	Эноксапарин	Раствор для инъекций 2 000 анти-Ха МЕ/0,2 мл	Раствор для инъекций 2 000 анти-Ха МЕ/0,2 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Раствор для инъекций 4 000 анти-Ха МЕ/0,4 мл	Раствор для инъекций 4 000 анти-Ха МЕ/0,4 мл	
		Раствор для инъекций 6 000 анти-Ха МЕ/0,6 мл	Раствор для инъекций 6 000 анти-Ха МЕ/0,6 мл	
		Раствор для инъекций 8 000 анти-Ха МЕ/0,8 мл	Раствор для инъекций 8 000 анти-Ха МЕ/0,8 мл	
	Надропарин	Раствор для подкожного введения 2 850 МЕ анти-Ха/0,3 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Раствор для подкожного введения 3 800 МЕ анти-Ха/0,4 мл	—	

		Бемипарин	Раствор	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума	
			для подкожного введения 5 700 МЕ анти-Ха/0,6 мл			
			Раствор	—		
			для подкожного введения 7 600 МЕ анти-Ха/0,8 мл			
			Раствор	—		
			для подкожного введения 11 400 МЕ анти-Ха/0,6 мл			
			Раствор	—		
			для инъекций 2 500 МЕ анти-Ха/0,2 мл			
			Раствор	—		
			для инъекций 3 500 МЕ анти-Ха/0,2 мл			
2.1.3 B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключая гепарин	Дипиридамола	Клопидогрел	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 25 мг	—	—	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг		
		Ацетилсалициловая кислота	Капсулы 75 мг	Капсулы 75 мг		—
			Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг	—		—
			Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (таблетки кишечнорастворимы е, покрытые оболочкой), 75 мг	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (таблетки кишечнорастворимы е, покрытые оболочкой), 75 мг		—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг		—
			Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг	—		—
			Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (таблетки кишечнорастворимы е, покрытые оболочкой), 150 мг	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (таблетки кишечнорастворимы е, покрытые оболочкой), 150 мг		—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг		—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг		—
Тикагрелор	Таблетки, покрытые оболочкой, 90 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 90 мг	—			
	Таблетки, покрытые оболочкой, 90 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 90 мг	—			
2.1.4 B01AE Прямые	Дабигатрана этексилат		Капсулы 75 мг	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума	
			Капсулы 75 мг	—		

ингибиторы тромбина		Капсулы 110 мг	—	на основании заключения врачебного консилиума
2.1.5 B01AF Прямые ингибиторы фактора Ха	Ривароксабан	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	
2.2 B02 Гемостатические средства				
2.2.1 B02B Витамин К и другие гемостатики	Коагуляционный фактор VIII	Лиофилизированный – порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 250 МЕ Лиофилизированный – порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 500 МЕ Лиофилизированный – порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 1 000 МЕ		Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Фактор Виллебранда и коагуляционный фактор VIII в комбинации	Лиофилизированный – порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ фактора VIII /500 МЕ фактора Виллебранда Лиофилизированный – порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 000 МЕ фактора VIII /1 000		

Коагуляционный фактор IX	МЕ фактора Виллебранда			Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Лиофилизированный – порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения, для инфузий (для инъекций) 250 МЕ			
	Лиофилизированный – порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) (раствора для внутривенного введения) 500 МЕ			
Фибриноген	Лиофилизированный – порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) (раствора для внутривенного введения) 500 МЕ			
	Лиофилизированный – порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) (для внутривенного введения) 1 000 МЕ			
	Набор для приготовления гемостатического геля для местного применения в комплекте с набором для растворения и нанесения геля (состав: фибриноген, тромбин, кальция хлорид)	Набор для приготовления гемостатического геля для местного применения в комплекте с набором для растворения и нанесения геля	–	
Этамзилат	Раствор для инъекций 125 мг/мл 2 мл	Раствор для инъекций 125 мг/мл 2 мл		–
Элтромбопаг	Таблетки 250 мг	Таблетки 250 мг		–
	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	–		Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	–		
2.3	B03 Противогемические средства			
2.3.1	B03A Средства на основе железа	Железа глюконат	Таблетки, покрытые оболочкой, 35 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой, 35 мг

	Железа сульфат/Аскорбиновая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой, 320 мг/60 мг	—	—
	Железа оксид декстран комплекс	Раствор для внутримышечного введения; раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл	Раствор для внутримышечного введения	—
	Трехвалентного железа полимальтозный комплекс	Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл	Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл	—
		Капли для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл	Капли для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл	В детской практике
		Сироп 10 мг/мл	Сироп 10 мг/мл	
		Таблетки жевательные 100 мг	Таблетки жевательные 100 мг	—
2.3.2	B03B Витамин B12 и фолиевая кислота	Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл	—
	Фолиевая кислота	Таблетки 1 мг	Таблетки 1 мг	—
2.3.3	B03X Прочие противоанемические средства	Эритропоэтин Раствор для инъекций 4 000 МЕ /мл 1 мл	Раствор для инъекций 4 000 МЕ /мл 1 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Раствор для инъекций 10 000 МЕ/мл 1 мл	Раствор для инъекций 10 000 МЕ/мл 1 мл	
		Раствор для внутривенного и подкожного введения (для инъекций) 2 000 МЕ/мл 1 мл	Раствор для инъекций 2 000 МЕ/мл 1 мл	
		Раствор для внутривенного и подкожного введения 40 000 МЕ/1 мл	—	
2.4	B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы			
2.4.1	B05B Растворы для внутривенного введения			
2.4.1.1	B05BA Растворы для парентерального питания	Глюкоза Раствор для инфузий 50 мг/мл	Раствор для инфузий 50 мг/мл	—
		Раствор для инфузий 100 мг/мл	Раствор для инфузий 100 мг/мл	—
		Раствор для инфузий 75 мг/мл	Раствор для инфузий 75 мг/мл	—
		Раствор для инфузий 200 мг/мл	Раствор для инфузий 200 мг/мл	—
		Раствор для инфузий (для внутривенного	Раствор для инфузий (для внутривенного	—

		введения) 400 мг/мл	введения) 400 мг/мл
		Порошок (субстанция для приготовления порошка)	— —
	Жировая эмульсия для парентерального питания	Эмульсия для инфузий 10 % 100 мл, 500 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 20 % 100 мл, 250 мл, 500 мл	— —
	Жировая эмульсия в составе комбинированных препаратов	Эмульсия для инфузий 493 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 986 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 1026 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 1440 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 1477 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 1540 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 1920 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 2400 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 2053 мл	— —
		Эмульсия для инфузий 2566 мл	— —
	Аминокислоты для парентерального питания	Раствор для инфузий 10 % 100 мл	— —
2.4.1. B05BB Растворы, 2 влияющие на электролитный баланс	Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния	Раствор для инфузий 250 мл, 500 мл, 400 мл	Раствор для инфузий — 250 мл, 500 мл, 400 мл
		Раствор для внутривенного введения 5 мл	Раствор для внутривенного введения 5 мл —
2.4.2 B05D Растворы для перитонеального диализа	Электролиты	Раствор для перитонеального диализа 1,36–1,5 % глюкозы/ 1,7– 1,8 ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ pH ≈ 5,5–2,0 л	— —
		Раствор для перитонеального диализа 1,36–1,5 % глюкозы/ 1,7– 1,8 ммоль/л Ca ⁺⁺ /	— —

35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,5 л		
Раствор	—	—
для перитонеального диализа 1,5 % глюкозы/ 1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–5,0 л		
Раствор	—	—
для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,7– 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,0 л		
Раствор	—	—
для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,7– 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,5 л		
Раствор	—	—
для перитонеального диализа 2,3 % глюкозы/ 1,25– 1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–5,0 л		
Раствор	—	—
для перитонеального диализа 3,86–4,25 % глюкозы/ 1,7– 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,0 л		
Раствор	—	—
для перитонеального диализа 4,25 % глюкозы/ 1,25– 1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–5,0 л		
Раствор	—	—
для перитонеального диализа 1,36–1,5 % глюкозы/ 1,25– 1,38 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,0 л		
Раствор	—	—
для перитонеального диализа 2,27–2,5 %		

глюкозы/ 1,25–		
1,38 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
35 ммоль/л лактата/		
Рн ≈ 5,5–2,0 л		
Раствор	–	–
для перитонеального		
диализа 1,36–1,5 %		
глюкозы/ 1,7–		
1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
35 ммоль/л лактата/		
Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л		
Раствор	–	–
для перитонеального		
диализа 1,36–1,5 %		
глюкозы/ 1,7–		
1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
35 ммоль/л лактата/		
Рн ≈ 7,0–7,4–2,5 л		
Раствор	–	–
для перитонеального		
диализа 2,27–2,5 %		
глюкозы/ 1,7–		
1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
35 ммоль/л лактата/		
Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л		
Раствор	–	–
для перитонеального		
диализа 2,27–2,5 %		
глюкозы/ 1,7–		
1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
35 ммоль/л лактата/		
Рн ≈ 7,0–7,4–2,5 л		
Раствор	–	–
для перитонеального		
диализа 3,86–4,25 %		
глюкозы/ 1,7–		
1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
35 ммоль/л лактата/		
Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л		
Раствор	–	–
для перитонеального		
диализа 1,36–1,5 %		
глюкозы/ 1,7–		
1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
34 ммоль/л НСО ₃ [–] /		
Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л		
Раствор	–	–
для перитонеального		
диализа 1,5 %		
глюкозы/ 1,25–		
1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
34 ммоль/л НСО ₃ [–] /		
Рн ≈ 7,4–3,0 л		
Раствор	–	–

		для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,7– 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
		34 ммоль/л НСО ₃ [–] /		
		Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л		
		Раствор	–	–
		для перитонеального диализа 2,3 % глюкозы/ 1,25–		
		1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
		34 ммоль/л НСО ₃ [–] /		
		Рн ≈ 7,4–3,0 л		
		Раствор	–	–
		для перитонеального диализа 3,86–4,25 % глюкозы/ 1,7–		
		1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
		34 ммоль/л НСО ₃ [–] /		
		Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л		
		Раствор	–	–
		для перитонеального диализа 4,25 % глюкозы/ 1,25–		
		1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ /		
		34 ммоль/л НСО ₃ [–] /		
		Рн ≈ 7,4–3,0 л		
2.4.3 B05X Добавки	Натрия гидрокарбонат	Раствор для инфузий	Раствор для инфузий –	
к растворам		40 мг/мл 100 мл,	40 мг/мл 100 мл,	
для внутривенного		300 мл	300 мл	
введения				
		Раствор для инфузий	Раствор для инфузий –	
		84 мг/мл 100 мл	84 мг/мл 100 мл	
	Натрия хлорид	Раствор для инфузий	Раствор для инфузий –	
		(для инъекций)	(для инъекций)	
		9 мг/мл	9 мг/мл	
		Раствор для инфузий	Раствор для инфузий –	
		100 мг/мл	100 мг/мл	
	Витамины	Лиофилизат	–	–
	(поливитамины	для приготовления		
	для парентерального	раствора		
	введения)	для инфузий,		
		лиофильно		
		высушенный		
		спрессованный		
		порошок		
	Витамин А, витамин	Концентрат	–	–
	D2, витамин Е,	для приготовления		
	витамин К1.	эмульсии		
	Поливитамины –	для инфузий (состав		
	комплекс	1 ампулы: витамин		
	жирорастворимых	А 690 мкг (2300 МЕ),		
	витаминов	витамин D2 10 мкг		
	(парентеральное	(400 МЕ), витамин Е		
	введение) (Виталипид	6,4 мг (7 МЕ),		

2.4.4 B05XA	Растворы электролитов	Н детский) Электролиты в комбинации	витамин K1 200 мкг) Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мл	—	—
2.5	B06 Другие гематологические средства				
2.5.1 B06A	Прочие гематологические средства	Гиалуронидаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 МЕ	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 МЕ	—
2.5.2 B06AC	Лекарственные средства для лечения наследственного ангионевротического отека	C1-ингибитор (человеческий) (при наследственном ангионевротическом отеке)	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
3	С Сердечно-сосудистая система				
3.1	C01 Средства для лечения заболеваний сердца				
3.1.1 C01A	Сердечные гликозиды	Дигоксин	Таблетки 0,25 мг Для инъекций 0,25 мг/мл 1 мл	Таблетки 0,25 мг —	— —
3.1.2 C01B	Антиаритмические средства, классы I и III	Прокаинамид	Раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 5 мл	Раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 5 мл	—
		Пропафенон	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	—
		Амиодарон	Раствор для (внутривенных) инъекций 50 мг/мл 3 мл	—	—
			Таблетки 200 мг	Таблетки 200 мг	—
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл	—
		Этацитин	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	—	—
3.1.3 C01D	Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца	Глицерил тринитрат	Таблетки подъязычные 0,5 мг	Таблетки подъязычные 0,5 мг	—
			Таблетки пролонгированного действия 2,9 мг	—	—
			Таблетки пролонгированного действия 5,2 мг	—	—
		Изосорбид динитрат	Таблетки пролонгированного	Таблетки пролонгированного	—

		действия, покрытые оболочкой, 20 мг	действия, покрытые оболочкой	
		Таблетки	—	—
		пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 40 мг		
		Таблетки	—	—
		пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60 мг		
	Изосорбид мононитрат	Капсулы 20 мг	Капсулы 20 мг	—
		Капсулы 40 мг	Капсулы 40 мг	—
		Таблетки 20 мг	—	—
		Таблетки 40 мг	—	—
	Молсидомин	Таблетки 2 мг	Таблетки 2 мг	—
		Таблетки 4 мг	Таблетки 4 мг	—
	Нитаргал	Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	—
3.1.4 C01E Прочие средства для лечения заболеваний сердца	Ивабрадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 7,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 7,5 мг	—
	Триметазидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	—
		Таблетки с модифицированной высвобождением, покрытые оболочкой, 35 мг	Таблетки с модифицированной высвобождением, покрытые оболочкой, 35 мг	—
3.2 C02 Антигипертензивные средства				
3.2.1 C02A Средства центрального действия, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической иннервации	Клонидин	Таблетки 0,15 мг	Таблетки 0,15 мг	—
	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 0,3 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,3 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг	—
3.2.2 C02K Прочие антигипертензивные средства	Бозентан	Таблетки, покрытые оболочкой, 62,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 62,5 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	
3.3 C03 Мочегонные средства				
3.3.1 C03A Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды	Гидрохлортиазид	Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—
		Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	—
3.3.2 C03B Мочегонные средства с низким потолком дозы, исключая тиазиды	Индапамид	Таблетки	Таблетки	—
		пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1,5 мг	пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1,5 мг	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	—

3.3.3 C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики)	Фуросемид	Капсулы 2,5 мг	—	—	
		Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	—	
		Раствор для инъекций (раствор для внутривенного и внутримышечного введения) 10 мг/мл 2 мл	Раствор для инъекций (раствор для внутривенного и внутримышечного введения) 10 мг/мл 2 мл	—	
		Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	—	
		Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	—	
	Торасемид	Таблетки 20 мг	Таблетки 20 мг	—	
		Капсулы 25 мг	Капсулы 25 мг	—	
		Капсулы 50 мг	Капсулы 50 мг	—	
		Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг	—	
		Таблетки (покрытые оболочкой) 25 мг	Таблетки 25 мг	—	
3.3.4 C03D Калийсберегающие диуретики	Спиронолактон	Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—	
		Таблетки (покрытые оболочкой) 100 мг	Таблетки 100 мг	—	
					—
					—
					—
3.4 C04 Периферические вазодилататоры					
3.4.1 C04A Периферические вазодилататоры	Ксантинола никотинат	Раствор для инъекций 150 мг/мл 2 мл	Раствор для инъекций 150 мг/мл 2 мл	—	
		Таблетки 150 мг	—	—	
		Пентоксифиллин	Раствор для инфузий 0,8 мг/мл 100 мл	Раствор для инфузий 0,8 мг/мл 100 мл	—
			Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл	Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл	—
	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл	—	
	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг		Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг	—	
	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 400 мг		—	—	
	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 600 мг		—	—	
	Ницерголин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг	—	
		Капсулы 5 мг	Капсулы 5 мг	—	
					—
					—
					—
					—

		Капсулы 10 мг	Капсулы 10 мг	—
		Капсулы 30 мг	Капсулы 30 мг	—
3.5	C05 Ангиопротекторы			
3.5.1	C05B Средства, применяемые при варикозном расширении вен	Гепарин	Гель для наружного применения 100 МЕ/г	Гель для наружного применения 100 МЕ/г —
			Гель для наружного применения 300 МЕ/г	Гель для наружного применения 300 МЕ/г —
			Гель для наружного применения 600 МЕ/г	Гель для наружного применения 600 МЕ/г —
			Гель для наружного применения 1 000 МЕ/г	Гель для наружного применения 1 000 МЕ/г —
		Гепарин комбинированный	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения —
3.5.2	C05C Средства, снижающие проницаемость капилляров (ангиопротекторы)	Троксерутин	Капсулы 200 мг	Капсулы 200 мг —
			Капсулы 300 мг	Капсулы 300 мг —
3.6	C07 Бета-адреноблокаторы			
3.6.1	C07A Бета-адреноблокаторы	Пропранолол	Таблетки 10 мг	— —
			Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг —
		Соталол	Таблетки 80 мг	Таблетки 80 мг —
			Таблетки 160 мг	Таблетки 160 мг —
		Атенолол	Таблетки 25 мг	— —
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг —
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг —
		Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг —
			Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг —
			Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг —
			Капсулы 2,5 мг	— —
			Капсулы 5 мг	— —
			Капсулы 10 мг	— —
		Метопролол	Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг —
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг —
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг —
			Таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, 50 мг	— —
			Таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой,	— —

		100 мг		
		Капсулы	Капсулы	—
		с пролонгированным высвобождением	с пролонгированным высвобождением	
		100 мг	100 мг	
		Капсулы	Капсулы	—
		с пролонгированным высвобождением	с пролонгированным высвобождением	
		50 мг	50 мг	
	Карведилол	Таблетки 3,125 мг	—	—
		Таблетки 6,25 мг	Таблетки 6,25 мг	—
		Таблетки 12,5 мг	Таблетки 12,5 мг	—
		Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—
		Капсулы 6,25 мг	Капсулы 6,25 мг	—
		Капсулы 12,5 мг	Капсулы 12,5 мг	—
		Капсулы 25 мг	Капсулы 25 мг	—
	Небиволол	Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	—
3.7	C08 Блокаторы кальциевых каналов			
3.7.1	C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды	Амлодипин	Таблетки 2,5 мг	—
			Таблетки 5 мг	—
		Нимодипин	Таблетки 10 мг	—
			Раствор для инфузий 0,2 мг/мл 50 мл	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг	—
	Нифедипин		Таблетки 10 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	—
			Таблетки с замедленным высвобождением (пролонгированного действия), покрытые оболочкой, 20 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, с контролируемым высвобождением 30 мг	—
			Таблетки с замедленным высвобождением (с модифицированным высвобождением) 40 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, с контролируемым высвобождением 60 мг	—

	Лерканидипин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	–
3.7.2 C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце	Верапамил	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг	–
	Дилтиазем	Таблетки 60 мг	Таблетки 60 мг	–
		Таблетки ретард, покрытые оболочкой, 90 мг	–	–
		Таблетки ретард, покрытые оболочкой, 180 мг	–	–
		Капсулы пролонгированного действия 90 мг	Капсулы пролонгированного действия 90 мг	–
		Капсулы пролонгированного действия 180 мг	Капсулы пролонгированного действия 180 мг	–
3.8 C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему				
3.8.1 C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента	Каптоприл	Таблетки 12,5 мг	–	–
		Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	–
		Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
	Эналаприл	Таблетки 2,5 мг	–	–
		Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	–
		Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	–
		Таблетки 20 мг	Таблетки 20 мг	–
	Лизиноприл	Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	–
		Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	–
		Таблетки 20 мг	Таблетки 20 мг	–
	Периндоприл	Таблетки 2 мг	–	–
		(таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг)		
		Таблетки 4 мг	–	–
		(таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг)		
		Таблетки 8 мг	–	–
		(таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг)		
		Капсулы 2 мг	Капсулы 2 мг	–
		Капсулы 4 мг	Капсулы 4 мг	–
		Капсулы 8 мг	Капсулы 8 мг	–
	Рамиприл	Таблетки 1,25 мг	Таблетки 1,25 мг	–
		Таблетки 2,5 мг	Таблетки 2,5 мг	–
		Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	–
		Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	–
3.8.2 C09B Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в комбинации с другими средствами	Эналаприл/Гидрохлортiazид	Таблетки 10 мг/12,5 мг	Таблетки 10 мг/12,5 мг	–
		Таблетки 10 мг/25 мг	Таблетки 10 мг/25 мг	–
		Таблетки 20 мг/12,5 мг	Таблетки 20 мг/12,5 мг	–
	Лизиноприл/Гидрохлортiazид	Таблетки 10 мг/12,5 мг	Таблетки 10 мг/12,5 мг	–

3.8.3 C09C Антагонисты ангиотензина II	Периндоприл/Индапамид	Таблетки 20 мг/12,5 мг	Таблетки 20 мг/12,5 мг	—
		Таблетки 2 мг/0,625 мг (таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг/0,625 мг)	—	—
		Таблетки 4 мг/1,25 мг (таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг/1,25 мг)	—	—
		Таблетки 8 мг/2,5 мг (таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг/2,5 мг)	—	—
		Капсулы 2 мг/0,625 мг	Капсулы 2 мг/0,625 мг	—
		Капсулы 4 мг/1,25 мг	Капсулы 4 мг/1,25 мг	—
		Капсулы 8 мг/2,5 мг	Капсулы 8 мг/2,5 мг	—
		Капсулы 4 мг/5 мг	Капсулы 4 мг/5 мг	—
		Капсулы 4 мг/10 мг	Капсулы 4 мг/10 мг	—
		Капсулы 8 мг/5 мг	Капсулы 8 мг/5 мг	—
		Капсулы 8 мг/10 мг	Капсулы 8 мг/10 мг	—
	Рамиприл/Гидрохлортиазид	Таблетки 2,5 мг/12,5 мг	Таблетки 2,5 мг/12,5 мг	—
		Таблетки 5 мг/25 мг	Таблетки 5 мг/25 мг	—
		Таблетки 10 мг/12,5 мг	Таблетки 10 мг/12,5 мг	—
		Таблетки 10 мг/25 мг	Таблетки 10 мг/25 мг	—
	Лизиноприл/Амлодипин	Капсулы 10 мг/5 мг	Капсулы 10 мг/5 мг	—
		Таблетки 10 мг/5 мг	Таблетки 10 мг/5 мг	—
		Таблетки 20 мг/10 мг	—	—
		Таблетки 20 мг/5 мг	—	—
	Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг	—
	Лозартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 12,5 мг	—	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	—
	Кандесартан	Таблетки 8 мг	Таблетки 8 мг	—
		Таблетки 16 мг	Таблетки 16 мг	—
		Таблетки 32 мг	Таблетки 32 мг	—
	Ирбесартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг	—

		Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	–
	Телмисартан	Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	–
		Таблетки 80 мг	Таблетки 80 мг	
	Олмесартана медоксомил	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	–
3.8.4 C09D Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими средствами	Лозартан/Гидрохлортиазид	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг/12,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг/12,5 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/12,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/12,5 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг	–
	Валсартан/Гидрохлортиазид	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/12,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/12,5 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/25 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/12,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/12,5 мг	–
	Валсартан/Амлодипин	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/10 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/5 мг	–	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/5 мг	–	–
	Сакубитрил/Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 24 мг/26 мг	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Таблетки, покрытые оболочкой, 49 мг/51 мг	–	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 97 мг/103 мг	–	
3.9 C10 Гиполипидемические средства				
3.9.1 C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицериде	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–

мические средства		Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	–
Симвастатин		Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	–	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	–	–
Розувастатин		Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–
Фенофибрат (для пациентов с сахарным диабетом)		Таблетки, покрытые оболочкой, 145 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 145 мг	–
4	D Дерматологические средства			
4.1	D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи			
4.1.1	D01A Противогрибковые средства для местного применения	Нистатин	Мазь для наружного применения 100 000 МЕ/г	Мазь для наружного применения 100 000 МЕ/г
		Миконазол	Крем для наружного применения 20 мг/г	Крем для наружного применения 20 мг/г
			Гель 20 мг/г	–
		Клотримазол	Раствор для наружного применения 10 мг/мл	Раствор для наружного применения 10 мг/мл
			Крем (для наружного применения) 10 мг/г	–
		Тербинафин	Гель для наружного применения 10 мг/г	–
			Крем (крем для наружного применения) 10 мг/г	Крем для наружного применения 10 мг/г
			Раствор для наружного применения 10 мг/мл	Раствор для наружного применения 10 мг/мл
			25 мл, 30 мл	25 мл, 30 мл
4.1.2	D01B Противогрибковые средства для системного применения	Тербинафин	Таблетки 125 мг	–
			Таблетки 250 мг	Таблетки 250 мг
4.2	D02 Средства со смягчающим и протекторным действием			
4.2.1	D02A Смягчающие и защитные средства. Средства на основе цинка	Цинка оксид	Мазь для наружного применения 100 мг/г	Мазь для наружного применения 100 мг/г
				При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4
4.3	D03 Средства для лечения ран и язв			
4.3.1	D03A Ранозаживляющие средства	Метилурацил	Мазь для наружного применения 100 мг/г	Мазь для наружного применения 100 мг/г
		Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат)	Гель для наружного применения	Гель для наружного применения
				При буллезном эпидермолизе, ихтиозе

	из телячьей крови			Q80.2–Q80.4
	Декспантенол	Крем для наружного применения	Крем для наружного применения	При ихтиозе Q80–Q80.4, Q80.8
4.4	D05 Средства для лечения псориаза			
4.4.1	D05B Ацитретин	Капсулы 10 мг	–	Назначается
	Антипсориазные средства для системного применения. Ретиноиды для лечения псориаза	Капсулы 25 мг	–	на основании заключения врачебного консилиума
4.5	D06 Противомикробные средства для лечения заболеваний кожи			
4.5.1	D06A Антибиотики для местного применения			
	Хлорамфеникол	Линимент для наружного применения 50 мг/г	Линимент для наружного применения 50 мг/г	–
		Линимент для наружного применения 100 мг/г	Линимент для наружного применения 100 мг/г	–
	Линкомицин	Мазь для наружного применения 20 мг/г	–	–
	Гентамицин	Мазь для наружного применения 1 мг/г	Мазь для наружного применения 1 мг/г	–
4.5.2	D06B Химиотерапевтические средства для наружного применения			
	Сульфадиазин серебра	Крем (мазь) для наружного применения 10 мг/г	Крем для наружного применения 10 мг/г	При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80–Q80.4
	Циклоцитидинмонофосфат	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения	–
	Ацикловир	Мазь для наружного применения 25 мг/г	Мазь для наружного применения 25 мг/г	–
		Мазь для наружного применения 50 мг/г	Мазь для наружного применения 50 мг/г	–
4.5.3	D06C Антибиотики в комбинации с прочими противомикробными средствами			
	Хлорамфеникол/Метилурацил	Мазь для наружного применения (7,5 мг + 40 мг)/1 г	Мазь для наружного применения (7,5 мг + 40 мг)/1 г	–
4.6	D07 Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи			
4.6.1	D07A Кортикостероиды			
	Флуоцинолон	Мазь для наружного применения 0,25 мг/г	Мазь для наружного применения 0,25 мг/г	–
	Бетаметазон	Мазь (для наружного применения) 1 мг/г	Мазь для наружного применения 1 мг/г	–
		Мазь для наружного применения 0,5 мг/г	–	–
		Крем для наружного применения 0,5 мг/г	–	–
		Крем 1 мг/г	–	–
	Гидрокортизон	Гель для наружного применения 10 мг/г	–	–
		Мазь для наружного применения 10 мг/г	Мазь для наружного применения 10 мг/г	–

4.6.2 D07C	Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками	Преднизолон	Мазь для наружного применения 5 мг/г	Мазь для наружного применения 5 мг/г	–
		Триамцинолон	Мазь 1 мг/г	–	–
		Гидрокортизон/Окситетрациклин	Аэрозоль для применения на кожу, суспензия, (3,1 мг + 9,3 мг)/г в баллонах 32,25 г	–	При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4
			Мазь (мазь для местного и наружного применения) (10 мг + 30 мг)/г	–	
		Бетаметазон/Гентамицин	Мазь для наружного применения (0,5 мг + 1 000 МЕ)/г Крем (0,5 мг + 1 мг)/г	Мазь для наружного применения (0,5 мг + 1 000 МЕ)/г	– –
4.7	D08	Антисептические и дезинфицирующие средства			
4.7.1	D08A	Антисептические и дезинфицирующие средства			
4.7.1.1	D08AC Бигуаниды и амидины	Хлоргексидин	Раствор для наружного (местного) применения 0,5 мг/мл	Раствор для наружного (местного) применения 0,5 мг/мл	–
		Декспантенол/Хлоргексидин	Крем (для наружного применения) (50 мг + 5 мг)/г	Крем для наружного применения (50 мг + 5 мг)/г	При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4
4.7.1.2	D08AG Йодсодержащие средства	Повидон йод	Мазь для наружного применения 10 мг/г Раствор для наружного применения 100 мг/мл 30 мл-1 000 мл Раствор для наружного применения 5 мг (активного йода)/мл	Мазь для наружного применения 100 мг/г Раствор для наружного применения 100 мг/мл 100 мл – 1 000 мл Раствор для наружного применения 5 мг (активного йода)/мл	При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4
4.7.1.3	D08AX Другие антисептические и дезинфицирующие средства	Этанол	Раствор для наружного применения 70 %	Раствор для наружного применения 70 %	–
5	G Мочеполовая система и половые гормоны				
5.1	G01	Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии			
5.1.1	G01A	Фуразолидон	Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
	Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, исключая	Миконазол	Суппозитории вагинальные 100 мг	Суппозитории вагинальные 100 мг	–

	комбинации с кортикостероидам и				
5.2	G02 Другие средства для лечения гинекологических заболеваний				
5.2.1	G02C Прочие средства, применяемые в гинекологии.	Бромкриптин	Таблетки 2,5 мг	—	—
	G02CB Ингибиторы секреции пролактина	Каберголин	Таблетки 0,5 мг	Таблетки 0,5 мг	—
5.3	G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы				
5.3.1	G03A Гормональные контрацептивы для системного применения.	Медروксипрогестерон	Суспензия для инъекций 150 мг/мл 1 мл	—	—
	G03AC Прогестагены		Суспензия для инъекций 500 мг/3,3 мл	—	—
			Таблетки 500 мг	—	—
5.3.2	G03B Андрогены	Тестостерон	Раствор для внутримышечного введения 250 мг/мл 1 мл, 4 мл	—	При гипопитуитаризме; синдроме Клайнфелтера, кариотип 47, XXY
5.3.3	G03C Эстрогены	Эстрадиол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг	—	—
5.3.4	G03D Прогестагены	Прогестерон	Капсулы 100 мг	—	—
		Дидрогестерон	Капсулы 200 мг	—	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—	—
5.3.5	G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции	Гонадотропин хорионический	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного (и подкожного) введения 1 500 МЕ	—	—
			Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутримышечного (и подкожного) введения (для инъекций) 5 000 МЕ	—	—
5.3.6	G03H Антиандрогены	Ципротерон	Раствор для внутримышечного введения (для инъекций) 100 мг/мл 3 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
5.3.7	G03X Другие	Даназол	Капсулы 100 мг	—	При

	половые гормоны и модуляторы половой системы		Капсулы 200 мг	—	наследственно м ангионевротическом отеке. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
5.4	G04 Средства для лечения урологических заболеваний				
5.4.1	G04B Прочие средства для лечения урологических заболеваний, включая спазмолитические	Оксибутирин Силденафил	Таблетки 5 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки 5 мг —	— При легочной артериальной гипертензии. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
5.4.2	G04C Средства, применяемые при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы	Тамсулозин	Таблетки пролонгированного действия 0,4 мг Капсулы с модифицированным высвобождением (таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой) 0,4 мг	Таблетки пролонгированного действия 0,4 мг Капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг	—
		Финастерид	Капсулы пролонгированного действия 0,4 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Капсулы пролонгированного действия 0,4 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—
		Дутастерид	Капсулы 0,5 мг	Капсулы 0,5 мг	—
		Сабаль мелкопильчатый	Капсулы 320 мг	Капсулы 320 мг	—
6	H Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины				
6.1	H01 Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги				
6.1.1	H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги	Соматропин	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 8 мг (24 ME) Раствор для подкожного введения 10 мг/1,5 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
6.1.2	H01B Гормоны задней доли гипофиза и их аналоги	Десмопрессин	Таблетки 0,1 мг Таблетки 0,2 мг Спрей назальный	Таблетки 0,1 мг Таблетки 0,2 мг —	Назначается на основании заключения врачебного

6.1.3 H01C Гормоны гипоталамуса	Октреотид	10 мкг/доза		консилиума		
		Раствор для инъекций 50 мкг/мл (для внутривенного и подкожного введения) 1 мл	Раствор для инъекций 50 мкг/мл 1 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума		
		Раствор для инъекций 100 мкг/мл (для внутривенного и подкожного введения) 1 мл	Раствор для инъекций 100 мкг/мл 1 мл			
		Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг	—			
		Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг	—			
		Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг	—			
		Ланреотид	Раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 60 мг		—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 90 мг		—	
			Раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг		—	
6.2 H02 Кортикостероиды для системного применения						
6.2.1 H02A Кортикостероиды для системного применения	Флудрокортизон	Таблетки 0,1 мг	—	—		
	Гидрокортизон	Суспензия для инъекций 25 мг/мл 2 мл	—	—		
		Порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг	—	—		
		Таблетки 20 мг	—	—		

Дексаметазон	Таблетки 0,5 мг	—	—
	Раствор для инъекций 4 мг/мл	Раствор для инъекций 4 мг/мл	—
	1 мл	4 мг/мл 1 мл	—
	Раствор для инъекций 4 мг/мл	Раствор для инъекций 4 мг/мл	—
Метилпреднизолон	2 мл	4 мг/мл 2 мл	—
	Суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл	—	—
	Стерильный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 40 мг	—	—
	Стерильный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 125 мг	—	—
Преднизолон	Стерильный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 250 мг	—	—
	Стерильный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 500 мг	—	—
	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 000 мг	—	—
	Таблетки 4 мг	—	—
Триамцинолон	Таблетки 8 мг	—	—
	Таблетки 16 мг	—	—
	Таблетки 32 мг	—	—
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 (25) мг/мл 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл	—
Триамцинолон	Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	—
	Суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл	—	—
	Таблетки 4 мг	—	—

	Кортизон	Таблетки 25 мг	—	—
6.3	N03 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы			
6.3.1	N03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы	Левотироксин натрия	Таблетки 25 мкг	—
			Таблетки 50 мкг	Таблетки 50 мкг
			Таблетки 75 мкг	—
			Таблетки 100 мкг	Таблетки 100 мкг
			Таблетки 125 мкг	—
			Таблетки 150 мкг	—
6.3.2	N03B Антигиперлипидные средства	Тиамазол	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 5 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—
6.3.3	N03C Средства на основе йода	Калия йодид	Таблетки 100 мкг	Таблетки 100 мкг
			Таблетки 200 мкг	Таблетки 200 мкг
			Таблетки 250 мкг	—
6.4	N04 Гормоны поджелудочной железы			
6.4.1	N04A Гормоны, расщепляющие гликоген	Глюкагон	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 мг	—
7	J Антиинфекционные средства для системного применения			
7.1	J01 Антибактериальные средства для системного применения			
7.1.1	J01A Тетрациклины	Доксициклин	Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг
7.1.2	J01B Амфениколы	Хлорамфеникол	Таблетки 250 мг	—
			Таблетки 500 мг	Таблетки 500 мг
			Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг
7.1.3	J01C Бета-лактамы, антибиотики, пенициллины	Амоксициллин	Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг
			Капсулы 500 мг	Капсулы 500 мг
			Таблетки диспергируемые 125 мг	—
			Таблетки диспергируемые 250 мг	—
			Таблетки диспергируемые 500 мг	—
			Таблетки диспергируемые 1 000 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки), 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг
			Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки), 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг
			Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг
			Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 000 мг
				В детской практике

	(таблетки), 1 000 мг		
	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 25 мг/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл	
	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 50 мг/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 50 мг/мл	
Ампициллин	Таблетки 250 мг	Таблетки 250 мг	—
	Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	—	—
	Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г	—	—
Бензатин бензилпенициллин/натрия/Бензилпенициллин прокаин (БИЦИЛЛИН-3)	Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 600 000 ЕД	—	—
	Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1 200 000 ЕД	—	—
Бензатин бензилпенициллин/Бензилпенициллин новокаиновая соль (бензилпенициллин прокаин) (БИЦИЛЛИН-5)	Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1 200 000 ЕД + 300 000 ЕД	—	—
Бензилпенициллин	Порошок для приготовления раствора для инъекций 500 000 ЕД	—	—
	Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (для инъекций)	—	—

	1 000 000 ЕД		
Бензилпенициллин новокаиновая соль	Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 600 000 ЕД	—	—
Оксациллин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг	—	—
	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 000 мг	—	—
Амоксициллин/Клаву- лановая кислота	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 500 мг/100 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/100 мг	—
	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 1 000 мг/200 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 000 мг/200 мг	—
	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (25 мг + 6,25 мг)/мл	—	В детской практике
	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (40 мг + 5,7 мг)/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (40 мг + 5,7 мг)/мл	
	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (50 мг + 12,5 мг)/мл	—	

7.1.4 J01D Прочие бета-лактамы антибиотики		Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (80 мг + 11,4 мг)/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (80 мг + 11,4 мг)/мл	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой, 250 мг/125 мг	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой, 500 мг/125 мг	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой, 875 мг/125 мг	
		Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (120 мг + 8,58 мг)/мл	–	В детской практике. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Цефазолин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечно го введения) 500 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечно го введения) 500 мг	–
		Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечно го введения) 1 000 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечно го введения) 1 000 мг	–
	Цефалексин	Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг	–
		Капсулы 500 мг	Капсулы 500 мг	–
	Цефаклор	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 50 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 50 мг/мл 20 г	–
	Цефуросим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг	–

	250 мг		
	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 750 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг	—
	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1 500 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 500 мг	—
	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	—	—
	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	—
	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	—
	Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл	Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл	—
Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 500 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 500 мг	—
	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1 000 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1 000 мг	—
Имипенем/Циластатин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 250 мг/250 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 250 мг/250 мг	При заболевании туберкулезом с множественн ой (широкой) лекарственной устойчивостью). Назначается
	Порошок	Порошок	

		для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 500 мг/500 мг	для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 500 мг/500 мг	на основании заключения врачебного консилиума
7.1.5 J01E	Сульфаметоксазол/Три	Таблетки 400 мг + 80 мг	Таблетки 400 мг + 80 мг	В детской практике, при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе, при первичных иммунодефицитах
	Сульфаниламиды и триметоприм	метоприм (ко-тримоксазол)		
		Суспензия для приема внутрь	—	В детской практике
7.1.6 J01F	Макролиды, линкозамиды и стрептограмины	Азитромицин		
		Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	—
		Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг	—
		Капсулы 500 мг	Капсулы 500 мг	—
		Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г	—
		Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г	—
		Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г	—
		Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 40 мг/мл 24 г	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 40 мг/мл 24 г	—
		Эритромицин		
		Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг	—
		Таблетки, покрытые	—	—

		оболочкой, 200 мг		
		Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые – кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг	
	Кларитромицин	Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл	–	В детской практике
		Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл	–	
		Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 25 мг/мл	–	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой, 250 мг	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой, 500 мг	
		Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой (таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой), 500 мг	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой, 500 мг	
	Мидекамицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	–	–
		Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 35 мг/мл	–	В детской практике
	Линкомицин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 300 мг/мл 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 300 мг/мл 1 мл	–
		Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг	–
7.1.7 J01G	Стрептомицин	Порошок для приготовления раствора	–	–
	Аминогликозидные антибиотики			

		для внутримышечного введения (для инъекций) 500 мг		
		Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (для инъекций) 1 000 мг	—	—
	Амикацин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 2 мл	Для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза
	Канамицин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 4 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 4 мл	
		Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (для инъекций) 1 000 мг	—	—
		Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 500 мг	—	—
	Гентамицин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 40 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 40 мг/мл 2 мл	—
7.1.8 J01M	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза
Антибактериальные средства, производные хинолона		Раствор для инфузий 1,6 мг/мл 250 мл	Раствор для инфузий 1,6 мг/мл 250 мл	При лечении кистозного фиброза
	Офлоксацин	Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл	Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл	При лечении кистозного фиброза
		Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	—
		Капсулы 200 мг	—	—

	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг Капсулы 250 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг Капсулы 250 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	– – –
	Левифлоксацин	Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл, 150 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг Капсулы 250 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг Капсулы 500 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл, 150 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг Капсулы 250 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг – Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	При лечении кистозного фиброза – – – – –
7.1.9 J01X Прочие антибактериальные средства				
7.1.9.J01XB	Колистин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и ингаляций 2 000 000 МЕ	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и ингаляций 2 000 000 МЕ	При лечении кистозного фиброза. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
1	Полимиксины	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения по 1 000 000 ЕД Порошок для приготовления раствора для ингаляций по 1 000 000 ЕД	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения по 1 000 000 ЕД Порошок для приготовления раствора для ингаляций по 1 000 000 ЕД	
7.1.9.J01XE	Производные нитрофурана	Нитрофурантоин Таблетки 50 мг Таблетки 100 мг	Нитрофурантоин Таблетки 50 мг Таблетки 100 мг	– –
2				
7.1.9.J01XX	Прочие антибактериальные средства	Линезолид Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл Раствор для инфузий 2 мг/мл 200 мл Раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения 20 мг/мл	Линезолид Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл Раствор для инфузий 2 мг/мл 200 мл Раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения 20 мг/мл	Для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
3				
	Нитроксолин	Таблетки, покрытые	–	–

		оболочкой, 50 мг			
7.2	J02 Противогрибковые средства для системного применения				
7.2.1	J02A Противогрибковые средства для системного применения	Кетоконазол	Таблетки 200 мг	Таблетки 200 мг	—
		Флуконазол	Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл	Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл	—
			Капсулы 50 мг	Капсулы 50 мг	—
			Капсулы 150 мг	Капсулы 150 мг	—
		Вориконазол	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	В детской практике. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	—
		Итраконазол	Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг	—
			Раствор для приема внутрь 10 мг/мл 150 мл	—	В детской практике
7.3	J 04 Средства, активные в отношении микобактерий				
7.3.1	J04A Средства для лечения туберкулеза	Натрия аминосалицилат	Порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	—
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 4 г	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 4 г	—
		Рифампицин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 150 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 150 мг	—
			Капсулы 150 мг	Капсулы 150 мг	—
		Циклосерин	Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг	—
		Капреомицин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 000 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 000 мг	—
			Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг	—	—

		Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг	—	—
		Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1 000 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 000 мг	—
	Изониазид	Раствор для инъекций 100 мг/мл 5 мл	Раствор для инъекций 100 мг/мл 5 мл	—
	Протионамид	Таблетки 300 мг	Таблетки 300 мг	—
	Пиразинамид	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	—
	Этамбутол	Таблетки 500 мг	—	—
		Таблетки 400 мг	—	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	—
7.4	J05 Антивирусные средства для системного применения			
7.4.1	J05A Антивирусные средства прямого действия			
7.4.1.1	J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды	Ацикловир	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 200 мг	Таблетки 200 мг —
			Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 400 мг	Таблетки 400 мг —
			Капсулы 200 мг	— —
		Валганцикловир	Таблетки, покрытые оболочкой, 450 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 450 мг —
7.4.1.2	J05AP Противовирусные препараты для лечения ВИЧ инфекции	Рибавирин	Капсулы 200 мг	Капсулы 200 мг —
			Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	— —
		Софосбувир	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг —
7.4.1.3	J05AE Ингибиторы вирусных протеаз	Лопинавир/Ритонавир	Раствор для перорального применения (80 мг + 20 мг)/мл	— —
			Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг/50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг/50 мг —
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг —
		Ритонавир	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 100 мг	— —

7.4.1.J05AF 4	Нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы	Дарунавир	Таблетки, 300 мг	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг	–
		Зидовудин	Раствор для приема внутри 10 мг/мл 200 мл	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, (таблетки) 300 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	–
		Ламивудин	Раствор для приема внутри 5 мг/мл	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	–
			Раствор для приема внутри 10 мг/мл 240 мл	–	–
		Абакавир	Раствор для приема внутри 20 мг/мл 240 мл	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	–
		Тенофовир дизопроксил	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	–
7.4.1.J05AG 5	Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы	Невирапин	Таблетки 200 мг Суспензия для приема внутри 10 мг/мл 100 мл, 240 мл	Таблетки 200 мг –	–
7.4.1.J05AR 6	Противовирусные средства для лечения ВИЧ- инфекции, комбинации	Эфавиренц	Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг Капсулы 600 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг –	–
		Зидовудин/Ламивудин	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг/150 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг/150 мг	–
		Тенофовир дизопроксил/Эмтрицит абин	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг/200 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг/200 мг	–
		Тенофовир дизопроксил/ Эмтрицитабин/Эфавир енц	Таблетки, покрытые оболочкой (300 мг/200 мг/600 мг)	Таблетки, покрытые оболочкой (300 мг/200 мг/600 м г)	–
7.5	J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины				
7.5.1	J06B Иммуноглобулины	Иммуноглобулин человека нормальный	Раствор для внутримышечног о введения 100 мг/мл 1,5 мл Раствор для инъекций 165 мг/мл 10 мл,	–	–

		20 мл		
		Раствор	—	—
		для подкожного введения 165 мг/мл во флаконах 6 мл, 10 мл, 12 мл, 20 мл, 24 мл, 48 мл		
	Иммуноглобулин человека нормальный (для взрослых)	Порошок для внутривенного введения (г)	—	—
	Иммуноглобулин человека нормальный (для детской практики)	Порошок для внутривенного введения (г)	—	—
8	L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства			
8.1	L01 Противоопухолевые средства			
8.1.1	L01A Алкилирующие агенты			
8.1.1.1	L01AA Аналоги азотистого иприта	Хлорамбуцил	Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг	—
1		Мелфалан	Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения 50 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг	—
		Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг —
8.1.1.1.L01AB	Алкилсульфонаты	Бусульфан	Таблетки 50 мг	—
2			Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг	—
8.1.1.1.L01AD	Производные нитрозомочевины	Ломустин	Капсулы 40 мг	—
3				
8.1.1.1.L01AX	Прочие алкилирующие средства	Темозоломид	Капсулы 20 мг	Капсулы 20 мг —
4			Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг —
			Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг —
		Дакарбазин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	—
			Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг	—
8.1.2	L01B Антиметаболиты			
8.1.2.L01BA	Аналоги	Метотрексат	Раствор	Раствор —

1 фолиевой кислоты

8.1.2.L01BB Аналоги

Меркаптопурин

для инъекций 10 мг/мл в преднаполненных шприцах 7,5 мг/0,75 мл, 10 мг/мл, 20 мг/2 мл, 15 мг/1,5 мл, 25 мг/2,5 мл Раствор	для инъекций в преднаполненных шприцах 10 мг/мл 0,75 мл, 1 мл, 1,5 мл, 2 мл	—	—
для подкожного введения 50 мг/мл в шприце 7,5 мг/0,15 мл, 10 мг/0,2 мл, 12,5 мг/0,25 мл, 15 мг/0,3 мл, 17,5 мг/0,35 мл, 20 мг/0,4 мл, 22,5 мг/0,45 мл, 25 мг/0,5 мл, 27,5 мг/0,55 мл, 30 мг/0,6 мл Раствор		—	—
для инъекций 10 мг/мл во флаконах 1 мл, 5 мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл во флаконах 1 мл, 5 мл	—	—
Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг	—	—
Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	—	—
Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 1000 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг	—	—
Таблетки 2,5 мг	—	—	—
Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	—	—
Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—	—
Таблетки 5 мг	—	—	—
Таблетки 10 мг	—	—	—
Порошок*	—	—	—
Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—	—

8.1.2.L01BC Аналоги 3 пурина	Кладрибин	Раствор для внутривенного введения (для инъекций) (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 5 мл	Раствор для внутривенного введения (для инъекций) (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 5 мл	—	
		Раствор для внутривенного введения (для инъекций) (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 10 мл	Раствор для внутривенного введения (для инъекций) (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 10 мл	—	
		Флударабин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 50 мг	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 50 мг	—
		Капецитабин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	—	
		Тегафур	Капсулы 400 мг	—	—
	Флуороурацил	Раствор для внутрисосудисто го введения 50 мг/мл 5 мл	—	—	
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл 5 мл, 10 мл, 20 мл, 100 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл во флаконах 5 мл	—	
		Цитарабин	Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инъекций 100 мг	Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инъекций 100 мг	—
		Раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл	Раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл	—	
		Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора	Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора	—	

		для инъекций 1 000 мг	для инъекций 1 000 мг	
	Гемцитабин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 200 мг	Лиофилизированный – порошок для приготовления раствора для инфузий 200 мг	
		Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 1 000 мг	Лиофилизированный – порошок для приготовления раствора для инфузий 1 000 мг	
8.1.3	L01C	Алкалоиды растительного происхождения и прочие соединения природного происхождения		
8.1.3.L01CA	Алкалоиды	Винкристин	Раствор	–
1	барвинка и их аналоги		для внутривенного введения (для инъекций) 0,5 мг/мл 1 мл	для внутривенного введения 0,5 мг/мл 1 мл
			Раствор для внутривенного введения (для инъекций) 0,5 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного введения 0,5 мг/мл 2 мл
		Винбластин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг	–
		Винорельбин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл Капсулы 20 мг Капсулы 30 мг	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл – –
8.1.3.L01CB	Производные	Этопозид	Раствор для инъекций 20 мг/мл	–
2	подофиллотоксина		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл	–
8.1.3.L01CD	Таксаны	Доцетаксел	Концентрат для приготовления раствора для инъекций 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл	–
3				

		Концентрат для приготовления раствора для инъекций 40 мг/мл в комплекте с растворителем 6 мл	—	—
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл	—
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 2 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 2 мл	—
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 4 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 4 мл	—
		Концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 16,7 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 16,7 мл	—
		Концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 5 мл	—
Паклитаксел				
8.1.4 L01D Цитотоксические антибиотики и родственные им соединения				
8.1.4.L01DB		Доксорубин		
1	Антрациклины и их аналоги или Антрациклины и родственные препараты	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг	—
		Идарубин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг	—
			Раствор для внутривенного введения 5 мг	—
		Митоксантрон	Раствор для инъекций 2 мг/мл 5 мл	—
			Раствор для инъекций 2 мг/мл 10 мл	—

8.1.4.L01DC Прочие 2 цитотоксические антибиотики Прочие противоопухолевые антибиотики	Эпирубицин	Концентрат для приготовления раствора для инъекций 2 мг/мл 5 мл	—	—
		Концентрат для приготовления раствора для инъекций 2 мг/мл 25 мл	—	—
	Блеомицин	Лиофилизированный – порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 15 ЕД		—
	Иматиниб	Капсулы 100 мг, таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Капсулы 100 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
8.1.5 L01E Ингибиторы протеинкиназы	Нилотиниб	Капсулы 200 мг Капсулы 150 мг	Капсулы 200 мг Капсулы 150 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	8.1.6 L01X Прочие противоопухолевые средства			
8.1.6.L01XA Соединения 1 платины	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий (раствор для инфузий концентрированный) 10 мг/мл 5 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл	—
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 15 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 15 мл	—
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 45 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 45 мл	—
		Порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 50 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 50 мг	—
	Оксалиплатин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора	—
		Порошок лиофилизированный для приготовления раствора	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора	—
		Порошок лиофилизированный для приготовления раствора	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора	—
		Порошок лиофилизированный для приготовления раствора	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора	—

8.1.6.L01XB	Прокарбазин	для инфузий 100 мг	для инфузий 100 мг	
2 Метилгидразины		Капсулы 50 мг	—	—
8.1.6.L01XC	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
3 Моноклональные антитела		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 16 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 16 мл	
	Ритуксимаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 30 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 30 мл	
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 50 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 50 мл	
	Трастузумаб	Лиофилизат для приготовления раствора для 150 мг	Лиофилизат для приготовления раствора для 150 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг	
8.1.6.L01XX Прочие	Эстрамустин	Капсулы 140 мг	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
4 Противоопухолевые средства				
	Гидроксикарбамид	Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг	—
		Капсулы 500 мг	Капсулы 500 мг	—
	Аспарагиназа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10 000 МЕ	—	—
	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий	Концентрат для приготовления раствора для инфузий	Назначается на основании заключения врачебного

		20 мг/мл 2 мл Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл Капсулы 10 мг	20 мг/мл 2 мл Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл —	консилиума Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Третиноин			
	Пегаспаргаза	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 750 МЕ/мл 5 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Бортезомиб	Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг	Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг	При трансплантации и. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и подкожного введения 2 мг	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 2 мг	—
		Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 3,5 мг	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 3,5 мг	—
	Иксазомиб	Капсулы 2,3 мг Капсулы 3 мг Капсулы 4 мг	— — —	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
8.2	L02 Противоопухолевые гормональные средства			
8.2.1	L02A Гормоны и родственные соединения L02AE Аналоги гонадотропин- рилизинг гормона	Трипторелин	Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,1 мг Раствор для подкожного введения 0,1 мг/мл 1 мл Порошок для приготовления	— — —
				Назначается на основании заключения врачебного консилиума

		суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия 3,75 мг		
		Порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного высвобождения 3,75 мг	—	
		Порошок для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для внутримышечных и подкожных инъекций 11,25 мг	—	
8.2.2	L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения L02BA Антиэстрогены	Тамоксифен	Таблетки 10 мг Таблетки 20 мг	— —
8.2.3	L02BG Ингибиторы ароматазы	Анастрозол Летрозол Эксеместан	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг —
8.3	L03 Иммуностимуляторы			
8.3.1	L03A Цитокины и иммуномодуляторы L03AA Колонистимулирующие факторы и их аналоги	Филграстим Ленограстим Пегфилграстим	Раствор для инъекций (для внутривенного и подкожного введения) 300 мкг/мл (30 млн. МЕ/мл) Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 33,6 млн. МЕ Раствор для подкожного введения 10 мг/мл в предварительно заполненном шприце	Раствор для инъекций 300 мкг/мл (30 млн. МЕ/мл) — — При первичных иммунодефицитах Назначается на основании заключения врачебного консилиума При трансплантации и. Назначается на основании

		0,6 мл		заклучения врачебного консилиума	
8.3.2 L03AB Интерфероны	Интерферон альфа-2а	Раствор для подкожного введения 3 000 000 МЕ/0,5 мл в шприц- тюбике	—	Назначается на основании заклучения врачебного консилиума	
	Интерферон альфа-2б	Раствор для инъекций (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения) 3 000 000 МЕ	—	Назначается на основании заклучения врачебного консилиума	
	Пегинтерферон альфа- 2а	Раствор для подкожного введения 135 мкг/0,5 мл в шприц-тюбике	—	При трансплантаци и, при остром и хроническом вирусных гепатитах С детям до 18 лет. Назначается на основании заклучения врачебного консилиума	
		Раствор для подкожного введения 180 мкг/0,5 мл в шприц-тюбике	—		
	Пегинтерферон альфа- 2б	Лиофилизированный – порошок для приготовления раствора для инъекций 50 мкг/0,5 мл	—	При трансплантаци и, при остром и хроническом вирусных гепатитах С детям до 18 лет. Назначается на основании заклучения врачебного консилиума	
		Лиофилизат (лиофилизированный порошок) для приготовления раствора для инъекций (для подкожного введения) 80 мкг/0,5 мл			
		Лиофилизат (лиофилизированный порошок) для приготовления раствора для инъекций (для подкожного введения) 100 мкг/0,5 мл	—		
		Лиофилизат			

		(лиофилизированный порошок) для приготовления раствора для инъекций (для подкожного введения) 120 мкг/0,5 мл Лиофилизированный – порошок для приготовления раствора для инъекций 150 мкг/0,5 мл		
8.3.3 L03AC	Интерлейкин-2	Раствор для инфузий – и подкожного введения 0,5 мг (500 000 МЕ)		–
Интерлейкины		Раствор для инфузий – и подкожного введения 1 мг (1 000 000 МЕ)		–
8.3.4 L03AX Прочие цитокины и иммуномодуляторы	Вакцина БЦЖ	Лиофилизат для внутривнутреннего введения 25 мг (30 мг)	–	–
	Тимуса экстракт (тималин)	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг	–
8.4 L04 Иммунодепрессанты				
8.4.1 L04A Иммунодепрессанты				
8.4.1.L04AA Селективные иммунодепрессивные средства	Микофеноловая кислота	Капсулы 250 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг	Капсулы 250 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг – –	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Лефлуномид	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–
	Эверолимус	Таблетки 0,25 мг Таблетки 0,75 мг	– –	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
8.4.1.L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)	Адалимумаб	Раствор для инъекций (раствор для подкожного введения)	Раствор для подкожного введения 40 мг/0,8 мл в шприцах	Назначается на основании заключения врачебного консилиума

8.4.1.L04AC Ингибиторы 3 интерлейкина			40 мг/0,8 мл в шприцах	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 4 мл		
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 10 мл		
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 20 мл		
			Раствор для подкожного введения 162 мг/0,9 мл		
		Левилимаб	Раствор для подкожного введения 180 мг/мл 0,9 мл		
		Секукинумаб	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мг		
		Нетакимаб	Раствор для подкожного введения 60 мг/мл		
		8.4.1.L04AD Ингибиторы 4 кальциневрина	Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг/мл		Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Капсулы 0,5 мг	Капсулы 0,5 мг	
			Капсулы пролонгированного действия 0,5 мг	Капсулы пролонгированного действия 0,5 мг	
			Капсулы 1 мг	Капсулы 1 мг	
			Капсулы пролонгированного действия 1 мг	Капсулы пролонгированного действия 1 мг	
			Капсулы 5 мг	Капсулы 5 мг	
			Капсулы пролонгированного действия 5 мг	Капсулы пролонгированного действия 5 мг	
		Циклоспорин	Капсулы 25 мг	—	
			Капсулы 50 мг	—	
			Капсулы 100 мг	—	

			Раствор	—	—
			для внутреннего применения (раствор для приема внутрь) 100 мг/мл		
8.4.1.L04AX Прочие	Азатиоприн	Таблетки 50 мг	—	—	
5	иммунодепрессивны	Капсулы 5 мг	Капсулы 5 мг		Назначается
	е средства	Капсулы 10 мг	Капсулы 10 мг		на основании
		Капсулы 15 мг	Капсулы 15 мг		заключения
		Капсулы 25 мг	Капсулы 25 мг		врачебного
					консилиума
9	М Костно-мышечная система				
9.1	M01 Противовоспалительные и противоревматические средства				
9.1.1	M01A	Индометацин	Таблетки, покрытые	—	—
	Нестероидные		кишечнорастворимой		
	противовоспалитель		оболочкой, 25 мг		
	ные		Таблетки (капсулы)	—	—
	и противоревматиче		пролонгированного		
	ские средства		действия 75 мг		
		Кеторолак	Раствор	Раствор	—
			для внутривенного	для внутривенного	
			и внутримышечного	и внутримышечного	
			введения	введения	
			(для внутримышечно	(для внутримышечно	
			го введения,	го введения)	
			для инъекций)	30 мг/мл 1 мл	
			30 мг/мл 1 мл		
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой, 10 мг	оболочкой, 10 мг	
		Диклофенак	Раствор	Раствор	—
			для внутримышечно	для внутримышечно	
			го введения	го введения	
			(для инъекций)	(для инъекций)	
			25 мг/мл 3 мл	25 мг/мл 3 мл	
			Суппозитории	Суппозитории	В детской
			ректальные 50 мг	ректальные 50 мг	практике
			Суппозитории	Суппозитории	
			ректальные 100 мг	ректальные 100 мг	
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой	оболочкой	
			(покрытые	(покрытые	
			кишечнорастворимой	кишечнорастворимо	
			оболочкой), 25 мг	й оболочкой), 25 мг	
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой	оболочкой	
			(покрытые	(покрытые	
			кишечнорастворимой	кишечнорастворимо	
			оболочкой), 50 мг	й оболочкой), 50 мг	
			Таблетки	—	—
			пролонгированного		
			действия, покрытые		
			оболочкой (таблетки		
			замедленного		
			высвобождения,		

		таблетки ретард, покрытые оболочкой), 100 мг		
	Ацеклофенак	Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	—
	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 1,5 мл	Раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 мл	—
		Таблетки 7,5 мг	Таблетки 7,5 мг	—
		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 15 мг	Таблетки 15 мг	—
		Суппозитории ректальные 7,5 мг	Суппозитории ректальные 7,5 мг	—
		Суппозитории ректальные 15 мг	Суппозитории ректальные 15 мг	—
	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл	Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл	В детской практике
		Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	—
		Капсулы 200 мг	Капсулы 200 мг	—
		Капсулы 400 мг	Капсулы 400 мг	—
	Нимесулид	Порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 100 мг в пакетах	Порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 100 мг в пакетах	—
		Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	—
	Хондроитина сульфат	Раствор для внутримышечного введения 100 мг/мл	Раствор для внутримышечного введения 100 мг/мл	—
9.1.2	M01C Базисные противоревматические средства	Пеницилламин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	—
			Капсулы 250 мг	—
9.2	M03 Миорелаксанты			
9.2.1	M03A Миорелаксанты периферического действия	Ботулотоксин А	Порошок для приготовления раствора для инъекций 500 ЕД	—
				Для пациентов с мышечными дистониями и гемифасциальным спазмом. Назначается на основании

				закключения врачебного консилиума.
9.2.2 M03B	Баклофен	Таблетки 10 мг	—	—
Миорелаксанты центрального действия		Таблетки 25 мг	—	—
	Толперизон	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг	—
	Толперизон/Лидокаин	Раствор для инъекций (для внутримышечно го введения) (100 мг + 2,5 мг)/мл 1 мл	Раствор для инъекций (для внутримышечно го введения) (100 мг + 2,5 мг)/мл 1 мл	—
9.3 M04	Противоподагрические средства			
9.3.1 M04A	Аллопуринол	Таблетки 100 мг	—	—
Противоподагрическ ие средства		Таблетки 150 мг	—	—
		Таблетки 200 мг	—	—
		Таблетки 300 мг	—	—
9.4 M05	Средства для лечения заболеваний костей			
9.4.1 M05B	Алендроновая кислота	Таблетки 10 мг	—	—
Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей		Таблетки 70 мг	Таблетки 70 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 70 мг	—	—
	Золедоновая кислота	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 4 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 4 мг	Назначается на основании закключения врачебного консилиума
		Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инфузий 5 мг	Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инфузий 5 мг	
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл	
		Раствор для инфузий 5 мг	Раствор для инфузий 5 мг	
	Памидоновая кислота	Для инфузий 3 мг/мл 10 мл	—	При незавершенно м остеогенезе. Назначается на основании закключения врачебного консилиума
	Деносумаб	Раствор для подкожного	—	Для пациентов с высоким

			введения 60 мг/мл		риском переломов. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
10	N Нервная система				
10.1	N01 Анестезирующие средства				
10.1.	N01B Средства	Прокаин	Раствор для инъекций 2,5 мг/мл	Раствор для инъекций 2,5 мг/мл	—
1	для местной анестезии		Раствор для инъекций 5 мг/мл	Раствор для инъекций 5 мг/мл	—
		Лидокаин	Раствор для инъекций 10 мг/мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл	—
			Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл, 5 мл, 10 мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл 5 мл	—
			Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл, 10 мл	Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, 10 мл	—
		Ропивакаин	Раствор для инъекций 2 мг/мл 20 мл	—	—
			Раствор для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл	—	—
			Раствор для инъекций 10 мг/мл 10 мл	—	—
		Артикаин/Эпинефрин	Раствор для инъекций (40 мг + 0,005 мг)/мл в картриджах 1,7 мл (1,8 мл), в ампулах 2 мл	Раствор для инъекций (40 мг + 0,005 мг)/мл в ампулах 2 мл	—
			Раствор для инъекций (40 мг + 0,006 мг)/мл в картриджах 1,7 мл (в ампулах 2 мл)	Раствор для инъекций (40 мг + 0,006 мг)/мл в ампулах 2 мл	—
			Раствор для инъекций (40 мг + 0,010 мг)/мл	—	—

		в картриджах 1,7 мл (1,8 мл) Раствор для инъекций (40 мг + 0,012 мг)/мл в картриджах 1,7 мл (в ампулах 2 мл)	—	—
10.2 N02 Анальгетики				
10.2. N02A Опиоиды	Морфин	Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	—
1		Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—	
		Таблетки шипучие 20 мг	—	—
		Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 10 мг	—	—
		Таблетки с контролируемым высвобождением 10 мг	—	—
		Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 30 мг	—	—
		Таблетки с контролируемым высвобождением 30 мг	—	—
		Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60 мг	—	—
		Таблетки с контролируемым высвобождением 60 мг	—	—
		Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 100 мг	—	—
		Таблетки с контролируемым высвобождением 100 мг	—	—
		Раствор для эпидурального и интратекального введения 1 мг/мл 1 мл, 2 мл	Раствор для эпидурального и интратекального введения 1 мг/мл 1 мл, 2 мл	—

Гидроморфон	Капли (раствор)	—	—
	для приема внутрь		
	Таблетки	—	—
	пролонгированного действия 8 мг		
	Таблетки	—	—
	пролонгированного действия 16 мг		
	Таблетки	—	—
	пролонгированного действия 32 мг		
	Капсулы	—	—
	с пролонгированным высвобождением 4 мг		
Тримеперидин	Капсулы	—	—
	с пролонгированным высвобождением 8 мг		
	Капсулы	—	—
	с пролонгированным высвобождением 16 мг		
	Капсулы	—	—
	с пролонгированным высвобождением 24 мг		
	Раствор	Раствор	—
	для внутримышечного и подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	для внутримышечного и подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	
	Раствор	—	—
	для инъекций 20 мг/мл 1 мл		
Фентанил	Раствор	Раствор	—
	для внутривенного и внутримышечного введения 0,05 мг/мл 2 мл	для внутривенного и внутримышечного введения 0,05 мг/мл 2 мл	
	Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 12,5 мкг/ч	—	—
	Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 25 мкг/ч	—	—
	Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный)	—	—

10.2. N02B Прочие 2 анальгетики- антипиретики			50 мкг/ч		
		Бупренорфин	Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный)	—	—
			75 мкг/ч		
		Бупренорфин	Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный)	—	—
			100 мкг/ч		
		Бупренорфин	Раствор для инъекций	—	—
			0,3 мг/мл		
		Бупренорфин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл	—	—
			1 мл		
		Трамадол	Раствор для инъекций	Раствор для инъекций	—
			50 мг/мл 2 мл	50 мг/мл 2 мл	
		Трамадол	Раствор для инъекций	Раствор для инъекций	
			50 мг/мл 1 мл	50 мг/мл 1 мл	
		Трамадол	Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
			Капсулы 50 мг	—	—
		Ацетилсалициловая кислота	Таблетки 500 мг	Таблетки 500 мг	—
			Метамизол натрия		
		Ацетилсалициловая кислота	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл	—
			500 мг/мл 2 мл	2 мл	
		Парацетамол	Таблетки 500 мг	Таблетки 500 мг	—
			Сироп 24 мг/мл 100 мл	—	В детской практике
		Парацетамол	Раствор для приема внутри (сироп)	Раствор для приема внутри 30 мг/мл	
			30 мг/мл 90 мл	90 мл	
		Парацетамол	Суспензия для приема внутри	—	
			24 мг/мл		
		Парацетамол	Таблетки 200 мг	Таблетки 200 мг	—
			Таблетки 500 мг	Таблетки 500 мг	—
		Парацетамол	Суппозитории ректальные 50 мг	—	В детской практике
			Суппозитории ректальные 80 мг	—	
		Парацетамол	Суппозитории ректальные 100 мг	—	
			Суппозитории	—	

		ректальные 125 мг		
		Суппозитории	—	
		ректальные 150 мг		
		Суппозитории	—	
		ректальные 250 мг		
		Суппозитории	—	
		ректальные 300 мг		
10.3	N03 Противозепилептические средства			
10.3.	N03A Противозепилептические средства			
1				
10.3.	N03AA Барбитураты	Бензобарбитал	Таблетки 100 мг	—
1.1	и их производные	Фенобарбитал	Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг —
10.3.	N03AB	Фенитоин	Таблетки 117 мг	—
1.2	Производные			
	гидантоина			
10.3.	N03AE	Клоназепам	Таблетки 0,5 мг	—
1.3	Производные		Таблетки 2 мг	—
	бензодиазеина			
10.3.	N03AF Производные	Карбамазепин	Таблетки 200 мг	Таблетки 200 мг —
1.4	карбоксамиды		Таблетки ретард,	—
			покрытые оболочкой	
			(пролонгированного	
			действия), 200 мг	
			Таблетки ретард,	—
			покрытые оболочкой	
			(пролонгированного	
			действия), 400 мг	
		Окскарбазепин	Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые —
			оболочкой, 150 мг	оболочкой, 150 мг
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые —
			оболочкой, 300 мг	оболочкой, 300 мг
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые —
			оболочкой, 600 мг	оболочкой, 600 мг
10.3.	N03AG	Вальпроевая кислота	Сироп 57,64 мг/мл	Сироп 57,64 мг/мл —
1.5	Производные		150 мл	150 мл
	жирных кислот		Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые —
			оболочкой,	оболочкой,
			с модифицированными	с модифицированными
			м высвобождением;	м высвобождением
			таблетки, покрытые	200 мг
			кишечнорастворимой	
			оболочкой, 200 мг	
			Таблетки (таблетки,	Таблетки, покрытые —
			покрытые оболочкой,	оболочкой,
			с модифицированными	с модифицированными
			м высвобождением;	м высвобождением
			таблетки, покрытые	300 мг
			кишечнорастворимой	
			оболочкой; таблетки	
			пролонгированного	
			действия, покрытые	
			оболочкой) 300 мг	
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые —

		оболочкой, с модифицированны м высвобождением (пролонгированного действия, покрытые оболочкой) 500 мг	оболочкой, с модифицированны м высвобождением 500 мг	
		Гранулы пролонгированного действия 100 мг	—	—
		Гранулы пролонгированного действия 250 мг	—	—
		Гранулы пролонгированного действия 500 мг	—	—
10.3. N03AX Прочие	Топирамат	Капсулы 25 мг	—	—
1.6	противоэпилептичес кие средства	Капсулы 50 мг	—	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	—
		Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	—
	Ламотриджин	Таблетки (таблетки жевательные/раствор имые) 25 мг	Таблетки 25 мг	—
		Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
		Таблетки (таблетки жевательные/раствор имые) 100 мг	Таблетки 100 мг	—
		Таблетки жевательные/дисперг ируемые 2 мг (в детской практике)	—	—
		Таблетки жевательные/дисперг ируемые 5 мг (в детской практике)	—	—
	Леветирацетам	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Назначается на основании
		Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	заключения врачебного
		Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	консилиума
		Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг	
		Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг	—	
		Таблетки пролонгированного действия, покрытые	—	

		оболочкой, 750 мг			
		Таблетки	—		
		пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1000 мг			
		Таблетки	—		
		пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1500 мг			
	Габапентин	Капсулы 100 мг	—	—	
		Капсулы 300 мг	Капсулы 300 мг	—	
		Капсулы 400 мг	Капсулы 400 мг	—	
	Прегабалин	Капсулы 75 мг	—	При периферическом и центральной нейропатической боли у взрослых. Назначается на основании заключения врачебного консилиума, за исключением пациентов на паллиативном лечении	
		Капсулы 150 мг	—		
		Капсулы 300 мг	—		
10.4	N04 Противопаркинсонические средства				
10.4.	N04A Тригексифенидил	Таблетки 2 мг	—	—	
1	Антихолинергические средства центрального действия				
10.4.	N04B Леводопа/Бенсеразид	Капсулы (капсулы с модифицированным высвобождением, капсулы с пролонгированным высвобождением) 100 мг/25 мг	—	—	
2	Допамиnergические средства	Таблетки 200 мг/50 мг	—	—	
		Капсулы 200 мг/50 мг	—	—	
	Леводопа/Карбидопа	Таблетки 250 мг/25 мг	—	—	
	Леводопа/Карбидопа/Энтакапон	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг/37,5 мг/200 мг	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг/50 мг/200 мг	—		
	Амантадин	Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—	

	Прамирпексол	оболочкой, 100 мг Таблетки 0,25 мг Таблетки 1 мг Таблетки пролонгированного действия 0,375 мг Таблетки пролонгированного действия 0,75 мг Таблетки пролонгированного действия 1,5 мг	оболочкой, 100 мг Таблетки 0,25 мг Таблетки 1 мг — — — — —	— — — — — — —
10.5 N05 Психолептические средства				
10.5. N05A Антипсихотические средства				
1				
10.5. N05AA	Хлорпромазин	Раствор	—	—
1.1 Фенотиазины с алифатической боковой цепью		для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 25 мг/мл 2 мл Таблетки, покрытые оболочкой, (драже) 25 мг Таблетки, покрытые оболочкой, (драже) 50 мг Таблетки, покрытые оболочкой, (драже) 100 мг	— — — — — —	— — — — — —
10.5. N05AB	Трифлуоперазин	Раствор	—	—
1.2 Фенотиазины с пиперазиновой структурой		(для внутримышечно го введения) для инъекций 2 мг/мл 1 мл Таблетки, покрытые оболочкой, (капсулы) 5 мг	— — — — —	— — — — —
	Флуфеназин	Раствор для инъекций 25 мг/мл 1 мл	—	—
10.5. N05AC	Перициазин	Капсулы 10 мг	—	—
1.3 Фенотиазины с пиперидиновой структурой		Таблетки 10 мг Раствор для приема внутри 4 % 30 мл Раствор для приема внутри 40 мг/мл 125 мл	— — — — —	— — — — —
10.5. N05AD	Галоперидол	Раствор	Раствор	—
1.4 Производные бутирофенона		для внутримышечного о введения (для инъекций) 5 мг/мл 1 мл	для внутримышечно го введения 5 мг/мл 1 мл	—

			Раствор	—	—
			для внутримышечного введения масляный		
			50 мг/мл 1 мл		
			Таблетки 1,5 мг	—	—
			Таблетки 5 мг	—	—
10.5. N05AF Производные	Зуклопентиксол		Раствор	—	—
1.5	тиоксантена		для внутримышечного введения		
			(масляный) 50 мг/мл		
			1 мл		
			Раствор	—	—
			для внутримышечного введения		
			(масляный)		
			200 мг/мл 1 мл		
			Таблетки, покрытые	—	—
			оболочкой, 2 мг		
			Таблетки, покрытые	—	—
			оболочкой, 10 мг		
			Таблетки, покрытые	—	—
			оболочкой, 25 мг		
	Хлорпротиксен		Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой, 15 мг	оболочкой, 15 мг	
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой, 25 мг	оболочкой, 25 мг	
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой, 50 мг	оболочкой, 50 мг	
	Флупентиксол		Раствор	—	—
			для внутримышечного введения		
			(масляный) 20 мг/мл		
			1 мл		
			Таблетки, покрытые	—	—
			оболочкой, 0,5 мг		
			Таблетки, покрытые	—	—
			оболочкой, 1 мг		
			Таблетки, покрытые	—	—
			оболочкой, 5 мг		
10.5. N05AH Диазепины,	Клозапин		Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—
1.6	оксазепины,		Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	—
	тиазепины	Оланзапин	Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
	и оксипины		оболочкой, 5 мг	оболочкой, 5 мг	
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой, 10 мг	оболочкой, 10 мг	
10.5. N05AL Бензамиды	Сульпирид		Раствор	—	—
1.7			для инъекций		
			50 мг/мл 2 мл		
			Капсулы 50 мг	Капсулы 50 мг	—
			Таблетки 50 мг	—	—
			Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг	—
			Таблетки 100 мг	—	—

			Капсулы 200 мг	Капсулы 200 мг	—
			Таблетки 200 мг	—	—
10.5. N05AN	Литий	Литий	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг	—	—
1.8			Капсулы (лития полиуроната 67,5 мг)	Капсулы (лития полиуроната 67,5 мг)	—
10.5. N05AX	Прочие	Рisperидон	Порошок	—	—
1.9	антипсихотические средства		для приготовления суспензии для внутримышечного о введения пролонгированного действия 12,5 мг/мл 2 мл		
			Порошок	—	—
			для приготовления суспензии для внутримышечного о введения пролонгированного действия 18,75 мг/мл 2 мл		
			Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) 1 мг/мл 30 мл	Раствор для внутреннего применения 1 мг/мл 30 мл	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 3 мг	—	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг	—	—
		Карипразин	Капсулы 1,5 мг	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Капсулы 3 мг		
			Капсулы 4,5 мг		
			Капсулы 6 мг		
10.5. N05B		Диазепам	Таблетки 2 мг	—	—
2	Анксиолитические средства (транквилизаторы)		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 5 мг	Таблетки 5 мг	—
			Таблетки 10 мг	—	—
			Раствор	Раствор	—
			для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мг/мл 2 мл	для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл	
			Ректальный раствор	—	—
			5 мг		

		Ректальный раствор	–	
		10 мг		
		Суппозитории	–	
		ректальные 5 мг		
		Суппозитории	–	
		ректальные 10 мг		
	Тофизопам	Таблетки 50 мг	–	–
10.5. N05C Снотворные	Нитразепам	Таблетки 5 мг	–	–
3 и седативные	Зопиклон	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 7,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 7,5 мг	–
средства		Таблетки, покрытые оболочкой, 3,75 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 3,75 мг	–
10.6 N06 Психоаналептические средства				
10.6. N06A	Амитриптилин	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	–
1 Антидепрессанты		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл	–
	Мапротилин	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	–
	Флуоксетин	Капсулы 20 мг	–	–
	Пароксетин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–
	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	–
	Тианептин	Таблетки, покрытые оболочкой, 12,5 мг	–	–
10.6. N06B	Винпоцетин	Раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл	Раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл	–
2 Психостимуляторы и ноотропные средства		Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	–
		Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	–
	Гидролизат пептидов головного мозга	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1 мл	–
		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мл	–
		Раствор для инъекций 10 мл	–	–
	Пирацетам	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций)	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл 5 мл	–

			200 мг/мл 5 мл		
			Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	—
			Капсулы 400 мг	Капсулы 400 мг	—
		Пиритинол	Суспензия для приема внутрь 16,1 мг/мл 200 мл	—	В детской практике
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	—	—
10.6. N06D Средства для лечения деменции N06DA	Донепезил		Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—
Антихолинэстеразные средства	Мемантин		Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—
10.7 N07 Другие средства для лечения заболеваний нервной системы					
10.7. N07A Парасимпатомиметические средства	Неостигмин		Раствор для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл	—	—
	Пиридостигмин		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 60 мг	—	—
10.7. N07AX Прочие парасимпатомиметические средства	Холина альфосцерат		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 250 мг/мл 4 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 250 мг/мл 4 мл	—
			Капсулы 400 мг	Капсулы 400 мг	—
			Капсулы 600 мг	Капсулы 600 мг	—
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 600 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 600 мг	—
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 400 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 400 мг	—
10.7. N07C Средства для устранения головокружения	Циннаризин		Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—
	Бетагистин		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 8 мг	Таблетки 8 мг	—
			Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 16 мг	Таблетки 16 мг	—
			Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 24 мг	Таблетки 24 мг	—
10.7. N07X Прочие средства для лечения	Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)		Раствор для внутривенного и внутримышечного	Раствор для внутривенного и внутримышечного	—

заболеваний нервной системы		введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл	введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл	
Глицин		Таблетки (таблетки подъязычные) 100 мг	Таблетки (таблетки подъязычные), 100 мг	–
11	Р Противопаразитарные средства			
11.1	P01 Противопроtoзойные средства			
11.1.1	P01A Метронидазол	Таблетки 250 мг	Таблетки 250 мг	–
1	Противопроtoзойны е средства. Производные нитроимидазола			
11.1.1	P01B Средства	Гидроксихлорохин	Таблетки, покрытые –	–
2	для лечения малярии		оболочкой, 200 мг	
11.2	P02 Антигельминтные средства			
11.2.1	P02C Средства	Мебендазол	Таблетки 100 мг	–
1	для лечения нематодозов	Пирантел	Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл	–
			Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл	–
			Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 125 мг	–
			Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг	–
12	Р Дыхательная система			
12.1	R01 Средства для лечения заболеваний носа			
12.1.1	R01A Средства	Мометазон	Спрей	Спрей
1	для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и другие средства для местного применения в ринологии		назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз	В детской назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз практике
12.2	R02 Средства для лечения заболеваний гортани и глотки			
12.2.1	R02A Средства	Полигексаметиленбигуанид	Раствор	Раствор
1	для лечения заболеваний гортани и глотки	гидрохлорид/Феноксизанол (мукоcанин)	для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1 000 мл	для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1 000 мл
12.3	R03 Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей			
12.3.1	R03A Адренергические средства для ингаляционного применения			
12.3.1	R03AC Селективные агонисты бета-2-адренорецепторов	Сальбутамол	Аэрозоль	Аэрозоль
1.1			для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций) 100 мкг/доза 200 доз, 400 доз	для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз, 400 доз

12.3. R03AK 1.2 Адреномиметики в комбинации с кортикостероидам и или другими средствами, за исключением холиноблокаторов	Фенотерол	Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл	Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл	—
		Аэрозоль для ингаляций дозир ованный 100 мкг/доза 200 доз	Аэрозоль для ингаляций дозир ованный 100 мкг/доза 200 доз	—
	Формотерол	Порошок для ингаляций 12 мкг в капсулах	Порошок для ингаляций 12 мкг в капсулах	—
	Сальбутамол/Бекломет азон	Аэрозоль ингаляционный дозированный (100 мкг + 50 мкг)/доза 200 доз	—	—
	Сальметерол/Флутиказ он	Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 50 мкг)/доза 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 50 мкг)/доза 120 доз	—
		Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 125 мкг)/доза 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 125 мкг)/доза 120 доз	—
		Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 250 мкг)/доза 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 250 мкг)/доза 120 доз	—
		Порошок для ингаляций (дозированный) (50 мкг + 100 мкг)/доза 60 доз	Порошок для ингаляций (50 мкг + 100 мкг)/доза 60 доз	—
		Порошок для ингаляций (дозированный) (50 мкг + 250 мкг)/доза 60 доз	Порошок для ингаляций (50 мкг + 250 мкг)/доза 60 доз	—
		Порошок для ингаляций (дозированный) (50 мкг + 500 мкг)/доза 60 доз	Порошок для ингаляций (50 мкг + 500 мкг)/доза 60 доз	—
12.3. R03AL 1.3 Адреномиметики в комбинации с холиноблокаторам	Формотерол/Бекломета зон	Аэрозоль для ингаляций дозированный (6 мкг + 100 мкг)/доза 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный (6 мкг + 100 мкг)/доза 120 доз	—
	Фенотерол/Ипратропия бромид	Аэрозоль для ингаляций дозир ованный (50 мкг + 20 мкг)/доз	Аэрозоль для ингаляций дозир ованный (50 мкг + 20 мкг)/доз	—

и		а 200 доз	а 200 доз	
		Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/м л	Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/ мл	—
12.3. R03B	Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний			
2	дыхательных путей			
12.3. R03BA	Беклометазон	Аэрозоль	Аэрозоль	—
2.1	Глюкокортикоиды	для ингаляций дозир ованный 50 мкг/доза 200 доз, 400 доз	для ингаляций дозир ованный 50 мкг/доза 200 доз, 400 доз	
		Аэрозоль	Аэрозоль	—
		для ингаляций дозир ованный 100 мкг/доза 200 доз, 400 доз	для ингаляций дозир ованный 100 мкг/доза 200 доз, 400 доз	
		Аэрозоль	Аэрозоль	—
		для ингаляций дозир ованный 250 мкг/доза 200 доз, 400 доз	для ингаляций дозир ованный 250 мкг/доза 200 доз, 400 доз	
	Будесонид	Аэрозоль	—	—
		для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз		
		Аэрозоль	—	—
		для ингаляций дозир ованный 200 мкг/доза 200 доз		
		Суспензия	—	В детской практике
		для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл		
		Суспензия	—	
		для ингаляций 0,5 мг/мл 2 мл		
	Флутиказон	Аэрозоль	Аэрозоль	—
		для ингаляций дозир ованный 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз	для ингаляций дозир ованный 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз	
		Аэрозоль	Аэрозоль	—
		для ингаляций дозир ованный 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз	для ингаляций дозир ованный 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз	
		Аэрозоль	Аэрозоль	—
		для ингаляций дозир ованный 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз	для ингаляций дозир ованный 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз	
		Суспензия	—	В детской практике
		для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл		
12.3. R03BB	Ипратропия бромид	Аэрозоль	—	—
2.2	Антихолинергическ ие средства	для ингаляций дозир ованный 20 мкг/доза		

			200 доз		
			Раствор для ингаляций 250 мкг/мл	Раствор для ингаляций 250 мкг/мл	—
		Тиотропия бромид	Раствор для ингаляций 2,5 мкг/ингаляционная доза в картридже 4,5 мл в комплекте с ингалятором Респимат	—	—
12.3. R03BC	Кромоглициевая кислота		Аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз	—	—
2.3	Противоаллергические средства				
12.3. R03C	Сальбутамол		Сироп 0,4 мг/мл 125 мл	—	—
3	Адренергические средства для системного применения				
12.3. R03D	Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей	Аминофиллин	Раствор для внутривенного введения 24 мг/мл 5 мл	Раствор для внутривенного введения 24 мг/мл 5 мл	—
4		Теофиллин	Таблетки 150 мг	Таблетки 150 мг	—
			Капсулы с модифицированным высвобождением 100 мг	—	—
			Капсулы с модифицированным высвобождением 200 мг	—	—
			Капсулы с модифицированным высвобождением 300 мг	—	—
		Монтелукаст	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—
			Таблетки жевательные 4 мг	Таблетки жевательные 4 мг	—
			Таблетки жевательные 5 мг	Таблетки жевательные 5 мг	—
12.4	R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях				
12.4. R05C	Амброксол		Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	Раствор для внутреннего применения и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	—
1	Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами		Сироп 3 мг/мл 150 мл, 100 мл	Сироп 3 мг/мл 150 мл, 100 мл	—

		Сироп 6 мг/мл 100 мл, 150 мл	Сироп 6 мг/мл 100 мл, 150 мл	—	
		Таблетки 30 мг	Таблетки 30 мг	—	
	Ацетилцистеин	Раствор для ингаляций 200 мг/мл 5 мл	Раствор для ингаляций 200 мг/мл 5 мл	—	
		Раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл 3 мл	—	—	
		Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг	—	
		Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг	—	
		Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 600 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 600 мг	—	
	Дорназа альфа	Раствор для ингаляций, ампулы 2,5 мг/2,5 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума	
12.5	R06 Антигистаминные средства для системного применения				
12.5.	R06A	Дифенгидрамин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 1 мл	—
1	Антигистаминные средства для общего применения		Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
		Клемастин	Таблетки 1 мг	—	—
			Раствор для инъекций 1 мг/мл 2 мл	Раствор для инъекций 1 мг/мл 2 мл	—
		Хлоропирамин	Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	—	—
			Раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл	—	—

			Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл 1 мл	—	
		Цетиризин	Капсулы 5 мг	Капсулы 5 мг	—	
			Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—	
			Капсулы 10 мг	Капсулы 10 мг	—	
		Кетотифен	Таблетки 1 мг	Таблетки 1 мг	—	
		Лоратадин	Сироп 1 мг/мл 50 мл, 100 мл	Сироп 1 мг/мл 50 мл, 100 мл	—	
			Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	—	
12.6	R07	Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы				
12.6.	R07A	Другие	Аммоний	Раствор для наружного применения 100 мг/мл 1 мл	Раствор для наружного применения 100 мг/мл 1 мл	—
1	средства для лечения заболеваний дыхательной системы					
13	S	Средства для лечения заболеваний органов чувств				
13.1	S01	Средства, применяемые в офтальмологии				
13.1.	S01A	Тобрамицин	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл	—	—	—
1	Противомикробные препараты					
		Ацикловир	Мазь глазная 30 мг/г	—	—	—
		Сульфацинамид	Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл	—	—
			Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл	—	—
		Хлорамфеникол	Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 5 мл, 10 мл	Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 5 мл, 10 мл	—	—
		Гентамицин	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 1 мл, 5 мл	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 1 мл, 5 мл	—	—
		Ципрофлоксацин	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл	—	—
		Офлоксацин	Капли глазные 3 мг/мл 5 мл	—	—	—
			Мазь глазная 3 мг/г	—	—	—
		Левофлоксацин	Раствор (капли глазные) 5 мг/мл 1 мл, 5 мл	Раствор (капли глазные) 5 мг/мл 1 мл, 5 мл	—	—
13.1.	S01B	Дексаметазон	Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл	—	—
2	Противовоспалитель ные средства					

	Диклофенак	Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл	—
13.1. S01E Средства для лечения глаукомы и миотики				
3				
13.1. S01EB	Пилокарпин	Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл	—
3.1 Парасимпатомиметики				
13.1. S01EC Ингибиторы карбоангидразы	Ацетазоламид	Таблетки 250 мг	—	—
3.2	Бринзоламид	Капли глазные (суспензия) 10 мг/мл 5 мл	Капли глазные (суспензия) 10 мг/мл 5 мл	—
	Дорзоламид	Раствор (капли глазные) 20 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 20 мг/мл 5 мл	—
13.1. S01ED Бета-адреноблокаторы	Тимолол	Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 1 мл	Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 1 мл	—
3.3		Раствор (капли глазные) 5,0 мг/мл 1 мл	Раствор (капли глазные) 5,0 мг/мл 1 мл	—
		Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 5 мл	—
		Раствор (капли глазные) 5 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 5 мг/мл 5 мл	—
	Бринзоламид/Тимолол	Суспензия (капли глазные) (10 мг + 5 мг)/мл 5 мл	Капли глазные (суспензия) (10 мг + 5 мг)/мл 5 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Травопрост/Тимолол	Глазные капли, раствор (0,04 мг травопроста + 5 мг тимолола)/мл 2,5 мл	Глазные капли, раствор (0,04 мг травопроста + 5 мг тимолола)/мл 2,5 мл	—
13.1. S01EE Аналоги простагландинов	Латанопрост	Капли глазные (раствор) 50 мкг/мл, 2,5 мл	Капли глазные (раствор) 50 мкг/мл 2,5 мл	—
3.4	Тафлупрост	Капли глазные (раствор) 15 мкг/мл 2,5 мл	—	—
		Капли глазные (раствор) 15 мкг/мл 0,3 мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
	Травопрост	Капли глазные (раствор) 40 мкг/мл 2,5 мл	Капли глазные (раствор) 40 мкг/мл 2,5 мл	—
13.1. S01EX Прочие средства для лечения глаукомы	Проксодолол	Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 1 мл	Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 1 мл	—
3.5				

13.1. S01F	Атропин	Капли глазные	—	—
4	Мидриатические и циклоплегические средства	10 мг/мл 5 мл		
13.1. S01G	Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и противоаллергические средства	Кромоглициевая кислота	Раствор (капли глазные) 20 мг/мл 10 мл	—
5			Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл	—
13.1. S01X	Прочие офтальмологические средства	Азапентацен	Раствор (капли глазные) 0,15 мг/мл 15 мл	—
6		2-аминоэтан-сульфоновая кислота (таурин)	Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл, 10 мл	Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл, 10 мл
		Цитохром С/Аденозин/Никотинамид	Капли глазные 10 мл	—
		Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови	Гель глазной	—
		Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)	Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл	Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл
			Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл
		Декспантенол	Гель глазной 50 мг/г	—
				При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4
14	V Различные лекарственные средства			
14.1	V03 Прочие лекарственные средства			
14.1. V03A	Прочие лекарственные средства	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые 250 мг	—
1			Таблетки диспергируемые 500 мг	—
		Кальция фолинат	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 50 мг 10 мл	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг 10 мл
			Порошок лиофилизированный для приготовления	Порошок лиофилизированный для приготовления
				—

	раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 100 мг 20 мл	раствора для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг 20 мл	
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 3 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 3 мл	—
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 5 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 5 мл	—
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 10 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 10 мл	—
	Капсулы 15 мг	—	—
Месна	Раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 4 мл	—	—

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАНАМ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЫДАВАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 НОЯБРЯ 2007 г. № 1650 «О ВОПРОСАХ БЕСПЛАТНОГО И ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»

№ п/п	Фармакологическая подгруппа анатомо- терапевтической химической классификационной системы лекарственных средств	Международное непатентованное наименование лекарственного средства	Лекарственная форма	Лекарственная форма отечественного прои зводства	Примечание
1	2	3	4	5	6
15	А Пищеварительный тракт и обмен веществ				
15.1	А02 Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности				
15.1.	А02А Антацидные средства	Алюминия фосфат	Суспензия	Суспензия	—
15.1.	А02В Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни	Омепразол	Капсулы 10 мг	—	—
2			Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг	Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг	—

15.2	A03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта			
15.2.1	A03A Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника	Дротаверин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл Таблетки 40 мг Таблетки 80 мг Порошок*	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл Таблетки 40 мг — Порошок*
		Силиконы	Капли для приема внутрь 40 мг/мл 30 мл, 50 мл Капли для приема внутрь 66,66 мг/мл 30 мл Капли для внутреннего применения 300 мг/мл 30 мл Капли для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл Капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл	Капли для приема внутрь 40 мг/мл 30 мл, 50 мл — — Капли для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл Капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл
15.2.2	A03F Прокинетики	Домперидон	Таблетки 10 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг Порошок*	Таблетки 10 мг Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг Порошок*
15.3	A06 Слабительные средства			
15.3.1	A06A Слабительные средства	Лактулоза	Сироп 500–670 мг/мл 150 мл – 1 000 мл, в пакетах 15 мл	Сироп 667–670 мг/мл 150 мл – 500 мл, в пакетах 15 мл
15.4	A07 Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника			
15.4.1	A07A Противомикробные средства, действующие на кишечник	Нифуроксазид	Суспензия для внутреннего применения 44 мг/мл 90 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг Капсулы 100 мг Капсулы 200 мг Порошок*	Суспензия для внутреннего применения 44 мг/мл 90 мл Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг Капсулы 100 мг Капсулы 200 мг Порошок*
		Нистатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 000 ЕД Порошок*	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 000 ЕД Порошок*
15.4.2	A07B Кишечные адсорбенты	Диосмектит	Порошок для приготовления	Порошок для приготовления

			суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 3 000 мг	суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 3 000 мг	
15.4.3	A07C Электролиты с углеводами	Солевые комплексы для оральной регидратации	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения	—
15.4.4	A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник	Месалазин	Суппозитории ректальные 250 мг Суппозитории ректальные 500 мг Суспензия ректальная 4 г/60 мл во флаконах 60 мл	Суппозитории ректальные 250 мг Суппозитории ректальные 500 мг —	— — —
15.4.5	A07F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики)	Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника	Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь) 5 доз	Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь) 5 доз	—
15.5.1	A09 Средства, нормализующие пищеварение, в том числе ферментные средства способствующие пищеварению, включая ферменты	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу	Капсулы кишечнорастворимые 10 000 ЕД Капсулы кишечнорастворимые, 25 000 ЕД	— —	Для лечения кистозного фиброза —
15.6.1	A11 Витамины А и Д и их комбинации	Эргокальциферол (витамин Д2) Холекальциферол Кальцитриол (при	Раствор масляный для внутреннего применения 1,25 мг/мл 10 мл Капли (раствор для приема внутрь масляный) 0,5 мг/мл (20 000 МЕ/мл) 10 мл Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл Капсулы 0,25 мкг	— Раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл —	— — — —

		гипопаратиреозе)			
15.6.	A11D Витамин B1	Тиамин	Раствор	Раствор	—
2	и его комбинации с витаминами B6 и B12		для внутримышечного введения 50 мг/мл 1 мл	для внутримышечного введения 50 мг/мл 1 мл	
15.6.	A11H Прочие	Токоферол	Капли	—	—
3	витамины (исключая комбинации)		для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 50 мг/мл 20 мл		
			Капли	—	—
			для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 100 мг/мл 20 мл		
			Капли	—	—
			для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 300 мг/мл 20 мл		
		Пиридоксин	Раствор	Раствор	—
			для инъекций 50 мг/мл 1 мл	для инъекций 50 мг/мл 1 мл	
			Порошок* (субстанция для приготовления порошка)	—	При гемоцистинурии
15.7	A12 Минеральные добавки				
15.7.	A12A Средства	Кальций/Холекальциферол	Таблетки	—	—
1	на основе кальция		жевательные 500 мг/200 МЕ		
			Капсулы	Капсулы	—
			66,7 МЕ/166,7 мг	66,7 МЕ/166,7 мг	
			Капсулы	Капсулы	—
			133,4 МЕ/166,7 мг	133,4 МЕ/166,7 мг	
			Порошок*	Порошок*	—
15.7.	A12C Прочие	Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния	Таблетки	—	—
2	минеральные добавки		175 мг/175 мг		
			Таблетки, покрытые оболочкой, 140 мг/158 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 140 мг/158 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
16	В Кровь и кроветворные органы				
16.1	B03 Противоанемические средства				
16.1.	B03A Средства	Трехвалентного железа	Капли	Капли	—
1	на основе железа	полимальтозный комплекс	для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл	для внутреннего применения 50 мг/мл	
			Сироп 10 мг/мл	Сироп 10 мг/мл	—

16.1.	B03B Витамин B12 и фолиевая кислота	Цианокобаламин	Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл	—
		Фолиевая кислота	Таблетки 1 мг	Таблетки 1 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
16.2	B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы				
16.2.	B05BA Растворы	Глюкоза	Порошок (субстанция для приготовления порошка)	—	—
1	для парентерального питания				
16.3	B06 Другие гематологические средства				
16.3.	B06A Прочие гематологические средства	Гиалуронидаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 мг	—
17	C Сердечно-сосудистая система				
17.1	C01 Средства для лечения заболеваний сердца				
17.1.	C01A Сердечные гликозиды	Дигоксин	Таблетки 0,25 мг	Таблетки 0,25 мг	—
1			Порошок*	Порошок*	—
17.1.	C01B Антиаритмические средства, классы I и III	Амиодарон	Таблетки 200 мг	Таблетки 200 мг	—
2			Порошок*	Порошок*	—
17.2	C03 Мочегонные средства				
17.2.	C03A Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды	Гидрохлортиазид	Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—
1			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
17.2.	C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики)	Фуросемид	Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	—
2			Порошок*	Порошок*	—
17.2.	C03D Калийсберегающие диуретики. Антагонисты альдостерона	Спиронолактон	Таблетки (покрытые оболочкой) 100 мг	Таблетки 100 мг	—
3			Капсулы 25 мг	Капсулы 25 мг	—
			Капсулы 50 мг	Капсулы 50 мг	—
			Капсулы 100 мг	Капсулы 100 мг	—
			Таблетки (покрытые оболочкой) 25 мг	Таблетки 25 мг	—
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
17.3	C07 Бета-адреноблокаторы				
17.3.	C07A Бета-адреноблокаторы	Пропранолол	Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	—
1			Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
		Соталол	Таблетки 80 мг	Таблетки 80 мг	—
			Таблетки 160 мг	Таблетки 160 мг	—

			Порошок*	Порошок*	—
	Атенолол		Таблетки 25 мг	—	—
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	—
	Метопролол		Порошок*	Порошок*	—
			Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
17.3.	C07F Бета-	Бисопролол/Амлодипи	Таблетки 5 мг/5 мг	Таблетки 5 мг/5 мг	—
2	адреноблокаторы	н	Таблетки 5 мг/10 мг	Таблетки 5 мг/10 мг	—
	в комбинации		Таблетки 10 мг/5 мг	Таблетки 10 мг/5 мг	—
	с другими		Таблетки 10 мг/10 мг	Таблетки 10 мг/10 мг	—
	средствами				—
17.4	C08 Блокаторы кальциевых каналов				
17.4.	C08C Селективные	Амлодипин	Таблетки 2,5 мг	—	—
1	блокаторы		Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	—
	кальциевых каналов		Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	—
	с преимущественны		Порошок*	Порошок*	—
	м влиянием				
	на сосуды.				
	Производные				
	дигидропиридина				
17.4.	C08D Селективные	Верапамил	Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
2	блокаторы		оболочкой, 80 мг	оболочкой, 80 мг	
	кальциевых каналов		Порошок*	Порошок*	—
	с преимущественны				
	м влиянием				
	на сердце.				
	Производные				
	фенилалкиламина				
17.5	C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему				
17.5.	C09A Ингибиторы	Каптоприл	Таблетки 12,5 мг	Таблетки 12,5 мг	—
1	ангиогензинпревращ		Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—
	ающего фермента.		Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
	Ингибиторы		Порошок*	Порошок*	—
	ангиогензинпревращ	Эналаприл	Таблетки 2,5 мг	—	—
	ающего фермента		Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	—
			Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	—
			Таблетки 20 мг	Таблетки 20 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
18	D Дерматологические средства				
18.1	D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи				
18.1.	D01A	Клотримазол	Раствор	Раствор	—
1	Противогрибковые		для наружного	для наружного	
	средства		применения 10 мг/мл	применения 10 мг/мл	
	для местного		Крем (для наружного	—	—
	применения.		применения) 10 мг/г		
	Производные	Миконазол	Крем (для наружного	Крем для наружного	—
	имидазола		применения) 20 мг/г	применения 20 мг/г	
	и триазола				

18.2	D03 Средства для лечения ран и язв				
18.2.	D03A	Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови	Гель для наружного применения	Гель для наружного применения	При буллезном эпидермолизе
1	Ранозаживляющие средства				
18.3	D06 Противомикробные средства для лечения заболеваний кожи				
18.3.	D06A Антибиотики	Гентамицин	Мазь для наружного применения 1 мг/г	Мазь для наружного применения 1 мг/г	–
1	для местного применения				
18.3.	D06B	Ацикловир	Мазь для наружного применения 25 мг/г	Мазь для наружного применения 25 мг/г	–
2	Химиотерапевтические средства для местного применения		Мазь для наружного применения 50 мг/г	Мазь для наружного применения 50 мг/г	–
18.4	D07 Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи				
18.4.	D07A	Гидрокортизон	Мазь для наружного применения 10 мг/г	Мазь для наружного применения 10 мг/г	–
1	Кортикостероиды		Гель для наружного применения 10 мг/г	–	–
			Крем для наружного применения 1 мг/г	–	–
		Бетаметазон	Мазь для наружного применения 0,5 мг/г	–	–
			Мазь (для наружного применения) 1 мг/г	Мазь для наружного применения 1 мг/г	–
			Крем для наружного применения 0,5 мг/г	–	–
			Крем 1 мг/г	–	–
		Мометазон	Крем для наружного применения 1 мг/г	–	–
			Лосьон 1 мг/г 30 мл	–	–
			Мазь 1 мг/г	–	–
18.4.	D07C	Гидрокортизон/Окситетрациклин	Аэрозоль для применения на кожу, суспензия, (3,1 мг + 9,3 мг)/г в баллонах 32,25 г	–	При буллезном эпидермолизе
2	Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками		Мазь (мазь для местного и наружного применения) (10 мг + 30 мг)/г	–	–
18.5	D08 Антисептические и дезинфицирующие средства				
18.5.	D08A	Хлоргексидин	Раствор для наружного (местного) применения 0,5 мг/мл	Раствор для наружного (местного) применения 0,5 мг/мл	–
1	Антисептические и дезинфицирующие средства				
		Бриллиантовый зеленый	Раствор спиртовой для наружного применения 10 мг/мл	Раствор спиртовой для наружного применения 10 мг/мл	–
19	G Мочеполовая система и половые гормоны				

19.1	G01	Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии			
19.1.	G01A	Фуразолидон	Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
1	Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами и		Порошок*	Порошок*	—
20	N	Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины			
20.1	N02	Кортикостероиды для системного применения			
20.1.	N02A	Дексаметазон	Таблетки 0,5 мг	—	—
1	Кортикостероиды для системного применения. Глюкокортикоиды		Порошок*	—	—
		Метилпреднизолон	Таблетки 4 мг	—	—
			Таблетки 8 мг	—	—
			Таблетки 16 мг	—	—
			Таблетки 32 мг	—	—
			Порошок*	—	—
		Преднизолон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 (25) мг/мл 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл	—
			Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
20.2	N03	Средства для лечения заболеваний щитовидной железы			
20.2.	N03C	Калия йодид	Таблетки 100 мкг	Таблетки 100 мкг	—
1	на основе йода		Таблетки 200 мкг	Таблетки 200 мкг	—
			Таблетки 250 мкг	—	—
			Порошок*	Порошок*	—
21	J	Антиинфекционные средства для системного применения			
21.1	J01	Антибактериальные средства для системного применения			
21.1.	J01C	Амоксициллин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 25 мг/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл	—
1	Бета-лактамы, пенициллины		Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 50 мг/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 50 мг/мл	—
			Таблетки диспергируемые	—	—

	125 мг		
	Таблетки диспергируемые	—	—
	250 мг		
	Таблетки диспергируемые	—	—
	500 мг		
	Таблетки диспергируемые	—	—
	1 000 мг		
	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	—
	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	—
	Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	—
	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 000 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 000 мг	—
	Порошок*	Порошок*	—
Ампициллин	Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	—	—
	Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г	—	—
Оксациллин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг	—	—
	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 000 мг	—	—
Амоксициллин/Клавулановая кислота	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (25 мг + 6,25 мг)/мл	—	—
	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения)	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (40 мг + 5,7 мг)/мл	—

			(40 мг + 5,7 мг)/мл		
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (50 мг + 12,5 мг)/мл	—	—
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (80 мг + 11,4 мг)/мл	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (80 мг + 11,4 мг)/мл	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг	—
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (120 мг + 8,58 мг)/мл	—	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
21.1. 2	J01D Прочие бета-лактамы антибиотик	Цефаклор	Порошок для приготовления суспензии 50 мг/мл 20 г для внутреннего применения	Порошок для приготовления суспензии 50 мг/мл 20 г для внутреннего применения	—
		Цефутоксим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 250 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг	—
			Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 750 мг	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг	—
			Порошок для приготовления раствора	Порошок для приготовления раствора	—

			для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1 500 мг	для внутривенного и внутримышечного введения 1 500 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	—	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	—
			Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл	Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл	—
			Порошок*	Порошок*	—
21.1. J01E	Сульфаниламиды и триметоприм	Сульфаметоксазол/Три метоприм (ко-тримоксазол)	Таблетки	Таблетки	—
3			400 мг + 80 мг	400 мг + 80 мг	
			Суспензия для приема внутрь	—	—
			Порошок*	Порошок*	—
21.1. J01F	Макролиды, линкозамиды и стрептограмины	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г	—
4			Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г	—
			Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г	—
			Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл (в детской практике)	—	—
			Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего	—	—
		Кларитромицин	Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего	—	—

			применения (для приема внутрь) 50 мг/мл (в детской практике)		
			Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 25 мг/мл	—	—
		Мидекамицин	Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 35 мг/мл	—	—
21.1.	J01X Прочие	Нитрофурантоин	Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
5	антибактериальные средства		Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
		Нитроксолин	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	—	—
			Порошок*	—	—
21.2	J02 Противогрибковые средства для системного применения				
21.2.	J02A	Флуконазол	Капсулы 50 мг	Капсулы 50 мг	—
1	Противогрибковые средства для системного применения. Производные триазола		Капсулы 150 мг	Капсулы 150 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
21.3	J05 Антивирусные средства для системного применения				
21.3.	J05A Антивирусные	Ацикловир	Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 200 мг	Таблетки 200 мг	—
1	средства прямого действия		Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 400 мг	Таблетки 400 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
22	L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства				
22.1	L01 Противоопухолевые средства				
22.1.	L01B	Метотрексат	Таблетки 2,5 мг	—	—
1	Антиметаболиты. Аналоги фолиевой кислоты		Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—
			Таблетки 10 мг	—	—
			Порошок*	Порошок*	—
23	M Костно-мышечная система				
23.1	M01 Противовоспалительные и противоревматические средства				
23.1.	M01A	Диклофенак	Суппозитории ректальные 50 мг	Суппозитории ректальные 50 мг	—
1	Нестероидные противовоспалитель		Суппозитории	Суппозитории	—

ные и противоревматиче ские средства			ректальные 100 мг	ректальные 100 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 25 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой (покрытые кишечнорастворимо й оболочкой), 25 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 50 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой (покрытые кишечнорастворимо й оболочкой), 50 мг	
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой (таблетки замедленного высвобождения, таблетки ретард, покрытые оболочкой) 100 мг	–	–
		Ибупрофен	Порошок*	Порошок*	–
			Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл	Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой, 200 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые – оболочкой, 400 мг	
			Суппозитории ректальные 60 мг	Суппозитории – ректальные 60 мг	
			Порошок*	Порошок*	–
23.1. M01C	Базисные	Пеницилламин	Таблетка, покрытые	–	–
2	противоревматическ ие средства. Пеницилламин и его аналоги		оболочкой, 250 мг Порошок*	–	–
23.2	M03 Миорелаксанты				
23.2. M03B	Миорелаксанты	Толперизон	Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые –	
1	центрального действия		оболочкой, 50 мг	оболочкой, 50 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг Порошок*	Таблетки, покрытые – оболочкой, 150 мг Порошок*	– –
23.3	M05 Средства для лечения заболеваний костей				
23.3. M05B	Средства,	Памидроновая кислота	Для инфузий 3 мг/мл –	–	При незаверленно м остеогенезе. Назначается на основании заключения врачебного консилиума
1	влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты		10 мл		

24	N	Нервная система				
24.1	N01	Анестезирующие средства				
24.1.1	N01B	Средства для местной анестезии. Амиды	Лидокаин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл, 5 мл, 10 мл Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл, 10 мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл 5 мл Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, 10 мл	—
24.2	N02	Анальгетики				
24.2.1	N02B	Прочие анальгетики-антипиретики. Анилиды	Парацетамол	Сироп 24 мг/мл 100 мл Раствор для приема внутрь (сироп) 30 мг/мл 90 мл Таблетки 200 мг Таблетки 500 мг Суппозитории ректальные 50 мг Суппозитории ректальные 80 мг Суппозитории ректальные 100 мг Суппозитории ректальные 125 мг Суппозитории ректальные 150 мг Суппозитории ректальные 250 мг Суппозитории ректальные 300 мг Суспензия для приема внутрь 24 мг/мл Порошок*	— Раствор для приема внутрь 30 мг/мл 90 мл Таблетки 200 мг Таблетки 500 мг — — — — — — — — — Порошок*	— — — — — — — — — — — — — —
24.3	N03	Противоэпилептические средства				
24.3.1	N03A	Противоэпилептические средства.				
24.3.1.1	N03AA	Барбитураты и их производные	Фенобарбитал	Таблетки 100 мг Порошок*	Таблетки 100 мг Порошок*	— —
24.3.1.2	N03AF	Производные карбоксамида	Карбамазепин	Таблетки 200 мг Таблетки ретард, покрытые оболочкой (пролонгированного действия), 200 мг Таблетки ретард,	Таблетки 200 мг — —	— — —

			покрытые оболочкой (пролонгированного действия), 400 мг		
			Порошок*	Порошок*	—
24.3. N03AG	Вальпроевая кислота		Сироп 57,64 мг/мл	Сироп 57,64 мг/мл	—
1.3	Производные жирных кислот		150 мл	150 мл	
			Гранулы	—	—
			пролонгированного действия 100 мг		
			Гранулы	—	—
			пролонгированного действия 250 мг		
			Гранулы	—	—
			пролонгированного действия 500 мг		
24.3. N03AX Прочие	Топирамат		Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
1.4	противоэпилептисес кие средства		оболочкой, 25 мг	оболочкой, 25 мг	
			Капсулы 25 мг	—	—
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой, 50 мг	оболочкой, 50 мг	
			Капсулы 50 мг	—	—
			Таблетки, покрытые	Таблетки, покрытые	—
			оболочкой, 100 мг	оболочкой, 100 мг	
			Порошок*	Порошок*	—
	Ламотриджин		Таблетки (таблетки	Таблетки 25 мг	—
			жевательные/раствор		
			имые) 25 мг		
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
			Таблетки (таблетки	Таблетки 100 мг	—
			жевательные/раствор		
			имые) 100 мг		
			Таблетки	—	—
			жевательные/дисперг		
			ируемые 2 мг		
			Таблетки	—	—
			жевательные/дисперг		
			ируемые 5 мг		
			Порошок*	Порошок*	—
24.4 N05 Психолептические средства					
24.4. N05B	Диазепам		Раствор	Раствор	—
1	Анксиолитические средства (транквилизаторы). Производные бензодиазепина		для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мг/мл 2 мл	для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл	
			Таблетки 2 мг	—	—
			Таблетки (таблетки,	Таблетки 5 мг	—
			покрытые		
			оболочкой) 5 мг		
			Таблетки 10 мг	—	—
			Ректальный раствор,	—	—
			5 мг		

			Ректальный раствор, 10 мг	–	–
			Суппозитории ректальные, 5 мг	–	–
			Суппозитории ректальные, 10 мг	–	–
			Порошок*	Порошок*	–
24.5	N06	Психоаналептические средства			
24.5.1	N06B	Пирацетам	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 200 мг/мл 5 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл 5 мл	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	–
			Капсулы 400 мг	Капсулы 400 мг	–
			Порошок*	Порошок*	–
		Пиритинол	Суспензия для приема внутрь 16,1 мг/мл 200 мл	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	–	–
			Порошок*	Порошок*	–
24.5.2	N06D	Галантамин	Таблетки 5 мг	–	–
			Таблетки 10 мг	–	–
			Порошок*	–	–
24.6	N07	Другие средства для лечения заболеваний нервной системы			
24.6.1	N07X	Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы	Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл
25	P	Противопаразитарные средства			
25.1	P01A	Метронидазол	Таблетки 250 мг	Таблетки 250 мг	–
		Противопрозоиные средства. Производные нитроимидазола	Порошок*	Порошок*	–
25.2	P02	Антигельминтные средства			
25.2.1	P02C	Средства для лечения нематодозов	Мебендазол	Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг
			Порошок*	Порошок*	–
		Альбендазол	Суспензия для приема внутрь 20 мг/мл 20 мл	–	–
		Пирантел	Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл	Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл	–
			Таблетки (таблетки, покрытые	Таблетки 125 мг	–

			оболочкой) 125 мг Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг Порошок*	Таблетки 250 мг Порошок*	— —
26	R Дыхательная система				
26.1	R01 Средства для лечения заболеваний носа				
26.1.1	R01A Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и другие средства для местного применения в ринологии	Ксилометазолин	Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл Капли назальные 1 мг/мл 10 мл Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл	Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл Капли назальные 1 мг/мл 10 мл Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл	— — — —
		Нафазолин	Капли назальные (раствор, капли в нос) 0,5 мг/мл 10 мл Капли назальные (раствор, капли в нос) 1 мг/мл 10 мл, 20 мл Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл	Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл Капли назальные (раствор, капли в нос) 1 мг/мл 10 мл, 20 мл Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл	— — — —
		Оксиметазолин	Капли назальные 0,1 мг/мл 10 мл Капли назальные 0,25 мг/мл 10 мл Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл Спрей назальный (дозированный) 0,25 мг/мл 10 мл Спрей назальный (дозированный) 0,5 мг/мл 25 мл	Капли назальные 0,1 мг/мл 10 мл Капли назальные 0,25 мг/мл 10 мл Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл Спрей назальный (дозированный) 0,25 мг/мл 10 мл Спрей назальный (дозированный) 0,5 мг/мл 25 мл	— — — — —
		Мометазон	Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз	Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз	—
		Флутиказон	Спрей назальный (дозированный) 50 мкг/доза 120 доз	—	—
26.2	R02 Средства для лечения заболеваний гортани и глотки				
26.2.1	R02A Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства	Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид/Фенокситанол (мукоcанин)	Раствор для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1 000 мл	Раствор для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1 000 мл	При буллезном эпидермолизе

26.3 R03 Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

26.3. R03A Адренергические средства для ингаляционного применения.

1

26.3. R03AC Селективные	Сальбутамол	Аэрозоль	Аэрозоль	—
1.1	агонисты бета-2-адренорецепторов	для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций) 100 мкг/доза 400 доз	для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 400 доз	
	Фенотерол	Аэрозоль дозированный для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз	—	
		Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл	Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл	—
26.3. R03AL	Фенотерол/Ипратропия бромид	Аэрозоль для ингаляций дозированный (50 мкг + 20 мкг)/доза 200 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный (50 мкг + 20 мкг)/доза 200 доз	—
1.2	Адреномиметики в комбинации с холиноблокаторами	Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл	Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл	—

26.3. R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

2

26.3. R03BA	Будесонид	Аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз	—	—
2.1	Глюкокортикоиды	Аэрозоль ингаляционный дозированный 200 мкг/доза 200 доз	—	—
		Суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл	—	—
		Суспензия для ингаляций 0,5 мг/мл 2 мл	—	—
	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз	—
		Аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз	—
		Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз	—
		Суспензия для ингаляций	—	—

			0,25 мг/мл 2 мл		
26.3.	R03BB	Ипратропия бромид	Раствор	Раствор	—
2.2	Антихолинергическ ие средства		для ингаляций 250 мкг/мл	для ингаляций 250 мкг/мл	
26.3.	R03C	Сальбутамол	Сироп 0,4 мг/мл	—	—
3	Адренергические средства для системного применения		125 мл		
26.3.	R03D Прочие	Аминофиллин	Таблетки 150 мг	Таблетки 150 мг	—
4	средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Ксантины		Порошок*	Порошок*	—
26.4	R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях				
26.4.	R05C	Амброксол	Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	Раствор для внутреннего применения и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	—
1	Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевым и средствами		Сироп 3 мг/мл 150 мл	Сироп 3 мг/мл 150 мл	—
			Сироп 6 мг/мл 150 мл	Сироп 6 мг/мл 150 мл	—
			Таблетки 30 мг	Таблетки 30 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
		Ацетилцистеин	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг	—
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг	—
		Препараты на основе корня алтея	Сироп	Сироп	—
			Таблетки 50 мг	—	—
			Порошок*	Порошок*	—
26.5	R06 Антигистаминные средства для системного применения				
26.5.	R06A	Хлоропирамин	Раствор	Раствор	—
1	Антигистаминные средства для общего применения		для внутривенного и внутримышечного введения	для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл	

		(для инъекций) 20 мг/мл 1 мл	1 мл		
		Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	—	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	—	—	
		Раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл	—	—	
	Цетиризин	Порошок*	Порошок*	—	
		Капли для приема внутри (внутреннего применения) 10 мг/мл 20 мл	Капли для приема внутри (внутреннего применения) 10 мг/мл 20 мл	—	
	Лоратадин	Сироп 1 мг/мл 100 мл	Сироп 1 мг/мл 100 мл	—	
		Таблетки 10 мг	Таблетки 10 мг	—	
		Порошок*	Порошок*	—	
	Хифенадин	Таблетки 10 мг	—	—	
		Порошок*	—	—	
27	S Средства для лечения заболеваний органов чувств				
27.1	S01 Средства, применяемые в офтальмологии				
27.1.1	S01A	Ацикловир	Мазь глазная 30 мг/г	—	—
1	Противомикробные препараты	Тобрамицин	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл	—	—
		Гентамицин	Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 1 мл, 5 мл	—	—
		Сульфациламид	Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл	—	—
			Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл	—	—
27.1.1	S01B	Дексаметазон	Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл	—	—
2	Противовоспалитель ные средства		Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл	—	—
27.1.1	S01E Средства для лечения глаукомы и миотики. Ингибиторы карбоангидразы	Ацетазоламид	Таблетки 250 мг Порошок*	—	—
27.1.1	S01F	Атропин	Капли глазные 10 мг/мл 5 мл	—	—
4	Мидриатические и циклоплегические средства	Тропикамид	Капли глазные (раствор) 5 мг/мл 10 мл	—	—
			Капли глазные (раствор) 10 мг/мл 10 мл	—	—
27.1.1	S01G Средства	Кромоглициевая	Раствор (капли	—	—

5	для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и противоаллергические средства	кислота	глазные) 20 мг/мл 10 мл Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл	—	—
27.1.	S01X Прочие офтальмологические средства	Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови	Гель глазной	—	—
6		Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)	Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	— —
27.2	S03 Средства для лечения офтальмологических и отоларингологических заболеваний				
27.2.	S03C Комбинации противомикробных средств и кортикостероидов	Фрамицетин/Грамицетин/ Дексаметазон	Капли глазные и ушные 5 мл	—	—
28	V Различные лекарственные средства				
28.1	V04 Диагностические средства				
28.1.	V04C Прочие диагностические средства	Глюкоза	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (15 г) Порошок (субстанция для приготовления порошка)	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (15 г) —	— —

* Лекарственная форма, которая может готовиться аптеками по рецепту врача из готовых лекарственных форм «таблетки», «капсулы» в случае отсутствия данных лекарственных форм в виде фармацевтических субстанций.

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, НАЗНАЧАЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАНАМ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЫДАВАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 НОЯБРЯ 2007 г. № 1650

№	Шифр по Международной статистической классификации болезней	Наименование заболевания	Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств
---	---	--------------------------	---

и проблем,
связанных
со здоровьем,
десятого
пересмотра

1 2 3
1 A15–A19 Туберкулез

4
Основные группы противотуберкулезных лекарственных средств:
J01C Бета-лактамы, пенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза))
J01D Прочие бета-лактамы (имипенем/циластатин (по решению врачебного консилиума при заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью))
J01G Аминогликозидные антибиотики
J01M Антибактериальные средства, производные хинолона
J01X Прочие антибактериальные средства (линезолид (по решению врачебного консилиума для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза))
J04A Средства для лечения туберкулеза
Лекарственные средства для коррекции нежелательных явлений противотуберкулезной химиотерапии при множественной (широкой) лекарственной устойчивости:
A02B Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (фамотидин, омепразол)
A03F Прокинетики (домперидон, метоклопрамид)
A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты (ондансетрон)
A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей (урсодезоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота)
A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства (эссенциальные фосфолипиды, фосфолипиды + глицерризиновая кислота)
A07D Средства, снижающие моторную функцию желудочно-кишечного тракта (лоперамид)
A07F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики) (бактериальные препараты для лечения дисфункций кишечника (в детской практике, при заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью))
A11N Прочие витамины (исключая комбинации) (пиридоксин)
A12C Прочие минеральные добавки. Средства на основе калия (комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния)
A16A Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ

			(тиоктовая кислота, адеметионин (при циррозе печени))
			C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики) (фуросемид)
			C03D Калийсберегающие диуретики (спиронолактон)
			C04A Периферические вазодилататоры (пентоксифиллин)
			H02A Кортикостероиды для системного применения (дексаметазон, преднизолон)
			H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы (левотироксин натрия)
			J02A Противогрибковые средства для системного применения (флуконазол, итраконазол)
			M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства (диклофенак, ибупрофен)
			M04A Противоподагрические средства (аллопуринол)
			N03A Противозлептические средства (карбамазепин, вальпроевая кислота)
			N05A Антипсихотические средства (галоперидол, рисперидон)
			N06A Антидепрессанты (амитриптилин, пароксетин, флуоксетин)
			N06B Психостимуляторы и ноотропные средства (винпоцетин, пирацетам)
			N07X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы (глицин)
			R03A Адренергические средства для ингаляционного применения (сальбутамол)
			R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (флутиказон, ипратропия бромид)
			R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (амброксол, ацетилцистеин)
			R06A Антигистаминные средства для системного применения (клемастин, лоратадин)
2	A42.2	Шейно-лицевой актиномикоз	J02A Противогрибковые средства для системного применения
3	B17.1	Острый вирусный гепатит С (дети до 18 лет)	J05A Антивирусные средства прямого действия
4	B18.2	Хронический вирусный гепатит С (дети до 18 лет)	L03AB Интерфероны
5	B20–B24	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека	J05A Антивирусные средства прямого действия L03AB Интерфероны
			A16A Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ (адеметионин (при циррозе печени))
			J01E Сульфаниламиды и триметоприм (сульфаметоксазол/триметоприм (ко-тримоксазол) (при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе))
6	B34.2, B97.2	Инфекция COVID-19	J05A Антивирусные средства прямого действия N02B Прочие анальгетики-антипиретики (парацетамол)
			R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (ацетилцистеин)
7	C00–C97	Злокачественные новообразования	A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты (мультиэнзимы, содержащие

			липазу, амилазу, протеазу (для лечения кистозного фиброза; при врастании рака желудка в головку поджелудочной железы)) H02A Кортикостероиды для системного применения H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы L01A Алкилирующие агенты L01B Антиметаболиты (C91.0 Острый лимфобластный лейкоз) L01C Алкалоиды растительного происхождения и прочие соединения природного происхождения L01D Цитотоксические антибиотики и родственные им соединения L01E Прочие ингибиторы протеинкиназы L01X Прочие противоопухолевые средства L02A Гормоны и родственные соединения L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения. Ингибиторы ферментов L03A Цитокины и иммуномодуляторы L04A Иммунодепрессанты M01C Базисные противоревматические средства N02A Опиоиды N02B Прочие анальгетики-антипиретики
8	D45	Полицитемия истинная	L01X Прочие противоопухолевые средства
9	D46	Миелодиспластический синдром	L03A Цитокины и иммуномодуляторы B02B Витамин К и другие гемостатики H02A Кортикостероиды для системного применения L01X Прочие противоопухолевые средства L03A Цитокины и иммуномодуляторы L04A Иммунодепрессанты
10	D47	Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	V03A Прочие лекарственные средства (деферирикс (по решению врачебного консилиума)) B01A Анти тромботические средства B02B Витамин К и другие гемостатики H02A Кортикостероиды для системного применения L01X Прочие противоопухолевые средства L03A Цитокины и иммуномодуляторы L04A Иммунодепрессанты N02A Опиоиды N02B Прочие анальгетики-антипиретики
11	D58.0–D58.1	Другие наследственные гемолитические анемии	H02A Кортикостероиды для системного применения V03A Прочие лекарственные средства (деферирикс (по решению врачебного консилиума))
12	D59	Приобретенная гемолитическая анемия	H02A Кортикостероиды для системного применения V03A Прочие лекарственные средства (деферирикс (по решению врачебного консилиума))
13	D60–D61	Апластические и другие анемии	B02B Витамин К и другие гемостатики B03X Прочие противоанемические средства H02A Кортикостероиды для системного применения L01X Прочие противоопухолевые средства L03A Цитокины и иммуномодуляторы L04A Иммунодепрессанты V03A Прочие лекарственные средства (деферирикс (по решению врачебного консилиума))
14	D66	Наследственный дефицит фактора VIII	B02B Витамин К и другие гемостатики H02A Кортикостероиды для системного применения

15 D67	Наследственный дефицит фактора IX	B02B Витамин К и другие гемостатики
16 D68.0–D68.3	Другие нарушения свертываемости	H02A Кортикостероиды для системного применения H02A Кортикостероиды для системного применения
17 D69.3	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	H02A Кортикостероиды для системного применения G03X Другие половые гормоны и модуляторы половой системы L03A Цитокины и иммуномодуляторы
18 D71, D80–D84, G11.3, Q87.8	Первичные иммунодефициты	B06A Препараты, используемые при наследственном ангионевротическом отеке (C1-ингибитор (человеческий) (при наследственном ангионевротическом отеке по решению врачебного консилиума)) G03X Другие половые гормоны и модуляторы половой системы (даназол (при наследственном ангионевротическом отеке по решению врачебного консилиума)) H02A Кортикостероиды для системного применения (метилпреднизолон) J01A Тетрациклины (доксикалин) J01C Бета-лактамы, пенициллины (амоксиклав/клавулановая кислота) J01D Прочие бета-лактамы, пенициллины (цефалексин) J01E Сульфаниламиды и триметоприм (сульфаметоксизол/триметоприм (котримоксазол)) J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограммины (азитромицин) J01M Антибактериальные препараты – производные хинолона (офлоксацин) J02A Противогрибковые средства для системного применения (флуконазол, вориконазол (в детской практике по решению врачебного консилиума)) J05A Антивирусные средства прямого действия (ацикловир) J06B Иммуноглобулины (иммуноглобулин человека нормальный, для внутривенного введения) L03A Цитокины и иммуномодуляторы (филграстим (при первичных иммунодефицитах), для внутривенного введения) B01A Антикоагулянты
19 D89.8	Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках (антифосфолипидный синдром)	
20 E03.0–E03.1	Врожденный гипотиреоз	H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы
21 E03.4	Атрофия щитовидной железы (приобретенная)	H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы
22 E03.8, E89.0	Другие уточненные гипотиреозы	H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы
23 E10–E14, P70.2, 024, E89.1	Сахарный диабет	A10A Инсулины и их аналоги A10B Пероральные гипогликемизирующие средства (глюкозиды (по решению врачебного консилиума)),

24	E20, E89.2	Гипопаратиреоз	дапаглифлозин (по решению врачебного консилиума, при хронической сердечной недостаточности)) H04A Гормоны, расщепляющие гликоген A11C Витамины A и D и их комбинации. Витамин D и его аналоги A12A Средства на основе кальция
25	E22.0	Акромегалия	H01C Гормоны гипоталамуса
26	E22.1	и гипофизарный гигантизм Гиперпролактинемия	N04B Допамиnergические средства G02C Другие гинекологические средства N04B Допамиnergические средства
27	E22.8	Другие состояния гиперфункции гипофиза	G02C Другие гинекологические средства L02A Гормоны и родственные соединения N04B Допамиnergические средства
28	E23.0, E89.3	Гипопитуитаризм	G03B Андрогены G03C Эстрогены G03D Прогестагены G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции (до 18 лет) H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги H02A Кортикостероиды для системного применения H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы
29	E23.2	Несахарный диабет	H01B Гормоны задней доли гипофиза и их аналоги
30	E24.0	Болезнь Иценко-Кушинга	A12A Средства на основе кальция M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей H02A Кортикостероиды для системного применения
31	E25.0	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	
32	E27.1, E27.4	Недостаточность коры надпочечников	H02A Кортикостероиды для системного применения
33	E43	Тяжелая белково- энергетическая недостаточность	—
34	E70.1	Фенилкетонурия	—
35	E70.2	Нарушения обмена тирозина	—
36	E70.8	Другие нарушения обмена ароматических аминокислот	—
37	E71.0	Болезнь «кленового сиропа», или лейциноз	—
38	E71.1	Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью	—
39	E71.3	Нарушение обмена жирных кислот	—
40	E72.2	Нарушения обмена серосодержащих аминокислот	—
41	E74.0	Гликогенозы	A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства B05B Растворы для внутривенного введения (глюкоза)
42	E83.0	Нарушения обмена меди	A12C Прочие минеральные добавки A12CB Средства на основе цинка (цинка сульфат

		(базисная терапия при непереносимости или отсутствии пеницилламина)) M01C Базисные противоревматические средства. Пеницилламин и его аналоги N04B Допамиnergические средства. Производные адамантана
43 E84	Кистозный фиброз	A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты H02A Кортикостероиды для системного применения J01X Прочие антибактериальные средства (колистин (по решению врачебного консилиума при кистозном фиброзе)) R03A Адренергические средства для ингаляционного применения R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (Дорназа альфа, раствор для ингаляций, по решению врачебного консилиума)
44 F20	Шизофрения	N04A Антихолинергические средства центрального действия N05A Антипсихотические средства N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы) N05C Снотворные и седативные средства N06A Антидепрессанты
45 F95.2	Синдром де-ла-Туретта	N05A Антипсихотические средства
46 G10	Болезнь Гентингтона	N05A Антипсихотические средства
47 G11	Наследственная атаксия	N06B Психостимуляторы и ноотропные средства
48 G12.0	Детская спинальная мышечная атрофия, I тип	N06B Психостимуляторы и ноотропные средства
49 G12.2	Болезнь двигательного нейрона	N07A Парасимпатомиметические средства N07A Парасимпатомиметические средства
50 G20	Болезнь Паркинсона	N04A Антихолинергические средства центрального действия N04B Допамиnergические средства
51 G21	Вторичный паркинсонизм	C07A Бета-адреноблокаторы N04A Антихолинергические средства центрального действия N04B Допамиnergические средства
52 G23	Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев	N04A Антихолинергические средства центрального действия N04B Допамиnergические средства
53 G24	Дистония	M03A Миорелаксанты периферического действия (ботулотоксин А (по решению врачебного консилиума для пациентов с мышечными дистониями и гемифасциальным спазмом)) M03B Миорелаксанты центрального действия N04B Допамиnergические средства
54 G35	Рассеянный склероз	N03A Противосудорожные средства H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты L01B Антиметаболиты. Аналоги пурина (кладрибин) L04A Иммунодепрессанты M03B Миорелаксанты центрального действия

55 G37.3	Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы	N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства H02A Кортикостероиды для системного применения M03B Миорелаксанты центрального действия N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства
56 G40	Эпилепсия	N03A Противозипептические средства
57 G60	Наследственная и идиопатическая невропатия	N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства
58 G61	Воспалительная полиневропатия (первые 6 месяцев от начала заболевания)	H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты N07A Парасимпатомиметические средства
59 G70	Миастения и другие нарушения нервно-мышечного синапса	H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты L04A Иммунодепрессанты N07A Парасимпатомиметические средства
60 G71.1	Миотонические расстройства	N03A Противозипептические средства S01E Средства для лечения глаукомы и миотики
61 G71.2	Врожденные миопатии	A11H Прочие витамины (исключая комбинации)
62 G73	Поражение нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках	H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты L04A Иммунодепрессанты N07A Парасимпатомиметические средства
63 G80	Детский церебральный паралич	M03B Миорелаксанты центрального действия N06B Психостимуляторы и ноотропные средства
64 G90.3	Полисистемная дегенерация	M03B Миорелаксанты центрального действия N04A Антихолинергические средства центрального действия N04B Допаминаргические средства N07A Парасимпатомиметические средства
65 G95.0	Сирингомиелия и сирингобулбия	S01E Средства для лечения глаукомы и миотики
66 H40	Глаукома	B01A Анти тромботические средства
67 I21	Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от начала заболевания)	C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства
68 I22	Повторный инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от начала заболевания)	B01A Анти тромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце

69	I27.0–I27.2	Легочная гипертензия	C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства C02K Прочие антигипертензивные средства (бозентан (по решению врачебного консилиума)) G04B Прочие средства для лечения урологических заболеваний, включая спазмолитические (силденафил (при легочной артериальной гипертензии по решению врачебного консилиума))
70	J45	Астма	H02A Кортикостероиды для системного применения R03A Адренергические средства для ингаляционного применения R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
71	I60–I64	Цереброваскулярные болезни (первые 6 месяцев от начала заболевания)	B01A Антитромботические средства M03B Миорелаксанты центрального действия N02B Прочие анальгетики-антипиретики N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства (холина альфосцерат)
72	K50	Болезнь Крона	A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин)
73	K51	Язвенный колит	A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин, циклоспорин)
74	K73.8	Аутоиммунный гепатит	H02A Кортикостероиды для системного применения L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин)
75	K74.3	Первичный билиарный цирроз	A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей
76	K83.0	Первичный склерозирующий холангит	A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей
77	K91.2	Нарушения всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированные в других рубриках	A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты B05B Растворы для парентерального питания B05X Добавки к растворам для внутривенного введения (при длительном смешанном (парентеральное + энтеральное) питании в амбулаторных условиях)
78	L10.0	Пузырчатка обыкновенная	D07A Кортикостероиды H02A Кортикостероиды для системного применения L04A Иммунодепрессанты (циклоспорин)
79	L10.4	Пузырчатка эритематозная	D07A Кортикостероиды H02A Кортикостероиды для системного применения
80	L13.0	Дерматит герпетиформный	D07A Кортикостероиды

81	L40.1	(болезнь Дюринга) Генерализованный пустулезный псориаз	H02A Кортикостероиды для системного применения D05B Антипсориазные средства для системного применения. Ретиноиды для лечения псориаза (ацитретин (по решению врачебного консилиума)) L01B Антиметаболиты L04A Иммунодепрессанты (секукинумаб (по решению врачебного консилиума), наталиумаб (по решению врачебного консилиума))
82	L40.5	Псориаз артропатический	A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник L01B Антиметаболиты L04A Иммунодепрессанты (лефлуномид, секукинумаб (по решению врачебного консилиума), наталиумаб (по решению врачебного консилиума), адалимумаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
83	L40.8	Другой псориаз	D07A Кортикостероиды H02A Кортикостероиды для системного применения M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
84	M05	Серопозитивный ревматоидный артрит	A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты L04A Иммунодепрессанты (лефлуномид, левилимаб (по решению врачебного консилиума), тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
85	M06	Другие ревматоидные артриты	M01C Базисные противоревматические средства A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L04A Иммунодепрессанты (лефлуномид, левилимаб (по решению врачебного консилиума), тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума)) L01B Антиметаболиты M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
86	M08	Юношеский (ювенильный) артрит	M01C Базисные противоревматические средства A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты L04A Иммунодепрессанты (адалимумаб (по решению врачебного консилиума), тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
87	M30.0	Узелковый полиартериит	M01C Базисные противоревматические средства H02A Кортикостероиды для системного применения L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
88	M30.1	Полиартериит с поражением	H02A Кортикостероиды для системного применения

		легких (Черджа-Стросса)	L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
89	M31.3	Гранулематоз Вегенера	H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
90	M31.5	Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией	H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
91	M32	Системная красная волчанка	H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) P01B Средства для лечения малярии (гидроксихлорохин)
92	M33.2	Полиммиозит	L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) H02A Кортикостероиды для системного применения
93	M34	Системный склероз	L01A Алкилирующие агенты L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства M01C Базисные противоревматические средства
94	M35.0	Сухой синдром (Шегрена)	H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты (хлорамбуцил) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
95	M35.1	Другие перекрестные синдромы	L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) H02A Кортикостероиды для системного применения M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
96	M35.2	Болезнь Бехчета	H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты L04A Иммунодепрессанты M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
97	M35.3	Ревматическая полимиалгия	H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат)
98	M45	Анкилозирующий спондилит	A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник

		L01B Антиметаболиты. Аналоги фолиевой кислоты L04A Иммунодепрессанты (адалимумаб (по решению врачебного консилиума), секукинумаб (по решению врачебного консилиума), нетакимаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
99 N04	Нефротический синдром	L04A Иммунодепрессанты (микофеноловая кислота (по решению врачебного консилиума), такролимус (по решению врачебного консилиума), циклоспорин)
100N18.0	Терминальная стадия поражения почек	B05D Растворы для перитонеального диализа
101Q78.0	Незавершенный остеогенез	A11C Витамины A и D и их комбинации. Витамин D и его аналоги A12A Средства на основе кальция M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты
102Q80.0–Q80.1; Q80.8	Врожденный ихтиоз, простой ихтиоз, X-сцепленный ихтиоз, другой врожденный ихтиоз	A11H Прочие витамины D03A Ранозаживляющие средства
103Q80.2	Ламеллярный ихтиоз	A11H Прочие витамины D02A Смягчающие и защитные средства D03A Ранозаживляющие средства D08A Антисептические и дезинфицирующие средства S01X Прочие офтальмологические средства (декспантенол)
104Q80.3–Q80.4	Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия, ихтиоз плода («плод Арлекино»)	A11H Прочие витамины D02A Смягчающие и защитные средства D03A Ранозаживляющие средства D06B Химиотерапевтические средства для наружного применения (сульфадиазин серебра)
105Q81.0–Q81.2; Q81.8–Q81.9	Буллезный эпидермолиз	A11H Прочие витамины (исключая комбинации) B06A Прочие гематологические средства D02A Смягчающие и защитные средства D06B Химиотерапевтические средства для местного применения (сульфадиазин серебра) D07A Кортикостероиды D08A Антисептические и дезинфицирующие средства H02A Кортикостероиды для системного применения R02AA Антисептические средства S01X Прочие офтальмологические средства (декспантенол)
106Q87.1	Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью	H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
107Q96	Синдром Тернера	G03C Эстрогены G03D Прогестагены H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги G03B Андрогены
108Q98.0	Синдром Клайнфелтера, кариотип 47, XXY	
109Z94.0	Наличие трансплантированной почки	H02A Кортикостероиды для системного применения J05A Антивирусные средства прямого действия L04A Иммунодепрессанты
110Z94.1	Наличие	B01A Анти тромботические средства

	трансплантированного сердца	H02A Кортикостероиды для системного применения H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы J05A Антивирусные средства прямого действия L01X Прочие противоопухолевые средства L04A Иммунодепрессанты
111Z94.4	Наличие трансплантированной печени	H02A Кортикостероиды для системного применения J05A Антивирусные средства прямого действия L04A Иммунодепрессанты
112Z95.1	Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата (в течение 6 месяцев после операции)	B01A Анти тромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства N02B Прочие анальгетики-антипиретики
113Z95.2	Наличие протеза сердечного клапана	B01A Анти тромботические средства
114Z95.3	Наличие ксеногенного сердечного клапана	B01A Анти тромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента N02B Прочие анальгетики-антипиретики
115Z95.5	Наличие коронарного ангиопластического имплантата и трансплантата (в течение 6 месяцев после операции)	B01A Анти тромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства N02B Прочие анальгетики-антипиретики
116Z95.8	Наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов (в течение 6 месяцев после операции)	B01A Анти тромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы

C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды
C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства
N02B Прочие анальгетики-антипиретики

Таблица 3

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КАТЕГОРИЙ, А ТАКЖЕ В АПТЕКАХ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АПТЕК ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ)

№ п/п	Международное непатентованное наименование лекарственного средства или торговое наименование при отсутствии международного непатентованного наименования	Лекарственная форма	Лекарственная форма отечественного производства	Примечание
1	2	3	4	5
1	Азитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения	В первую очередь, обязательна для наличия лекарственная форма отечественного производства и или производства государств – членов Евразийского экономического союза, а в случаях отсутствия лекарственной формы на рынке Республики Беларусь – лекарственная форма, произведенная за пределами государств – членов
2	Алюминия фосфат	Суспензия	Суспензия	
3	Амброксол	Раствор для внутреннего применения и ингаляций сироп таблетки	Раствор для внутреннего применения и ингаляций сироп таблетки	
4	Амиодарон	Таблетки	Таблетки	
5	Амлодипин	Таблетки	Таблетки	
6	Аммоний	Раствор для наружного применения	Раствор для наружного применения	
7	Амоксициллин	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения	
8	Амоксициллин/Клавулановая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой порошок для приготовления суспензии для внутреннего	Таблетки, покрытые оболочкой порошок для приготовления суспензии	

	применения (для приема внутри)	для внутреннего применения (для приема внутри)	Евразийского экономического союза
9 Атенолол	Таблетки	Таблетки	
10 Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой	
11 Ацетилсалициловая кислота	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	
12 Ацетилцистеин	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри)	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри)	
13 Ацикловир	Мазь для наружного применения или крем, таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Мазь для наружного применения, таблетки	
14 Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника	Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутри, капсулы, раствор	Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутри, раствор	
15 Бетагистин	Таблетки	Таблетки	
16 Бетаметазон	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения	
17 Бисакодил	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	
18 Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой	
19 Бриллиантовый зеленый	Раствор спиртовой для наружного применения	Раствор спиртовой для наружного применения	
20 Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой	
21 Варфарин	Таблетки	Таблетки	
22 Винпоцетин	Таблетки	Таблетки	
23 Гентамицин	Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения	Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения	
24 Гепарин	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	
25 Гидрокортизон	Гель для наружного применения или мазь	Мазь для наружного применения	

	для наружного применения	
26 Гидрохлортиазид	Таблетки	Таблетки
27 Глибенкламид	Таблетки	Таблетки
28 Гликлазид	Таблетки или таблетки с модифицированным высвобождением	Таблетки или таблетки с модифицированным высвобождением
29 Глицерил тринитрат	Таблетки подъязычные или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой	Таблетки подъязычные
30 Дексаметазон	Раствор для инъекций, раствор (капли глазные)	Раствор для инъекций, раствор (капли глазные)
31 Диклофенак	Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или капсулы пролонгированного действия, раствор (капли глазные)	Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые, кишечнорастворимой оболочкой), раствор (капли глазные)
32 Диосмектит	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)
33 Домперидон	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой
34 Дротаверин	Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций	Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
35 Зопиклон	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
36 Ибупрофен	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)
37 Индапамид	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
38 Калия йодид	Таблетки	—

39 Каптоприл	Таблетки	Таблетки
40 Карведилол	Таблетки или капсулы	Таблетки или капсулы
41 Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой	Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой
42 Кларитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
43 Клопидогрел	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
44 Клотримазол	Раствор для наружного применения или крем для наружного применения	Раствор для наружного применения
45 Ксилометазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
46 Лактулоза	Сироп	Сироп
47 Лансопразол	Капсулы или капсулы кишечнорастворимые	Капсулы
48 Левофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, раствор (капли глазные)	Таблетки, покрытые оболочкой, раствор (капли глазные)
49 Лидокаин	Раствор для инъекций	Раствор для инъекций
50 Лизиноприл	Таблетки	Таблетки
51 Лозартан	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
52 Лоперамид	Капсулы или таблетки	Капсулы
53 Лоратадин	Таблетки	Таблетки
54 Мебендазол	Таблетки	Таблетки
55 Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения или раствор для инъекций, таблетки	Раствор для внутримышечного введения, таблетки
56 Метамизол натрия	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки
57 Метилурацил	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения
58 Метоклопромид	Таблетки	Таблетки
59 Метопролол	Таблетки или таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением	Таблетки или капсулы с пролонгированным высвобождением
60 Метронидазол	Таблетки	Таблетки
61 Метформин	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой
62 Миконазол	Крем для наружного	Крем для наружного

	применения	применения
63 Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
64 Молсидомин	Таблетки	Таблетки
65 Натрия хлорид	Раствор для инфузий или раствор для инъекций	Раствор для инфузий или раствор для инъекций
66 Нафазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
67 Нимесулид	Таблетки или таблетки диспергируемые, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах	Таблетки, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах
68 Нитрофурантоин	Таблетки	Таблетки
69 Нифуроксазид	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для внутреннего применения или суспензия для приема внутрь	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для приема внутрь
70 Ницерголин	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
71 Оксиметазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
72 Омепразол	Капсулы или капсулы кишечнорастворимые	Капсулы
73 Папаверин	Раствор для инъекций	Раствор для инъекций
74 Парацетамол	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь	Таблетки, раствор для приема внутрь
75 Пентоксифиллин	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
76 Пирантел	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь или суспензия для перорального применения	Таблетки, суспензия для внутреннего применения
77 Пирацетам	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
78 Преднизолон	Мазь для наружного применения или крем для наружного применения,	Мазь для наружного применения, раствор для внутривенного

	раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	и внутримышечного введения, таблетки
79 Прокаин	Раствор для инъекций	Раствор для инъекций
80 Пропранолол	Таблетки	Таблетки
81 Рамиприл	Таблетки	Таблетки
82 Розувастатин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
83 Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций)	Аэрозоль для ингаляций дозированный
84 Спинолактон	Таблетки или капсулы	Таблетки или капсулы
85 Сульфадiazин серебра	Крем для наружного применения или мазь для наружного применения	Крем для наружного применения
86 Тербинафин	Крем для наружного применения или спрей для наружного применения или раствор для наружного применения	Крем для наружного применения или спрей для наружного применения, или раствор для наружного применения
87 Тимолол	Раствор (капли глазные)	Раствор (капли глазные)
88 Токоферол	Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) или капсулы	Капсулы
89 Трехвалентного железа полимальтозный комплекс	Таблетки жевательные	Таблетки жевательные
90 Триметазидин	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением	Таблетки, покрытые оболочкой или таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
91 Урсодеоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота	Капсулы	Капсулы
92 Фамотидин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
93 Флуконазол	Капсулы	Капсулы
94 Флуоцинолон	Мазь для наружного применения или гель для наружного применения	Мазь для наружного применения или гель для наружного применения
95 Фолиевая кислота	Таблетки	Таблетки
96 Фуразолидон	Таблетки	Таблетки
97 Фуросемид	Таблетки	Таблетки
98 Хлорамфеникол	Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения	Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения
99 Хлоргексидин	Раствор для наружного (местного) применения	Раствор для наружного (местного) применения

100Хондроитина сульфат	Раствор для внутримышечного введения	Раствор для внутримышечного введения
101Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые оболочкой), или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
102Цефуроксим	Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
103Циннаризин	Таблетки	Таблетки
104Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
105Эналаприл	Таблетки	Таблетки
106Эссенциальные фосфолипиды	Капсулы	Капсулы
107Этамзилат	Таблетки	Таблетки

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ ТРЕТЬЕЙ И ПЯТОЙ КАТЕГОРИЙ, А ТАКЖЕ В АПТЕКАХ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

№ п/п	Международное непатентованное наименование лекарственного средства или торговое наименование при отсутствии международного непатентованного наименования	Лекарственная форма	Лекарственная форма отечественного производства	Примечание
1 2		3	4	5
108Алюминия фосфат		Суспензия	Суспензия	В первую очередь, обязательна для наличия лекарственная форма отечественного производства или производства государств – членов Евразийского экономического союза, а в случаях отсутствия лекарственной формы на рынке Республики Беларусь – лекарственная
109Амброксол		Сироп, таблетки	Сироп, таблетки	
110Амлодипин		Таблетки	Таблетки	
111Аммоний		Раствор для наружного применения	Раствор для наружного применения	
112Амоксициллин		Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения	
113Амоксициллин/Клавулановая кислота		Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	
114Атенолол		Таблетки	Таблетки	

115Ацетилсалициловая кислота	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой) или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	форма, произведенная за пределами государств – членов Евразийского экономического союза
116Ацетилцистеин	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)	
117Ацикловир	Мазь для наружного применения, таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Мазь для наружного применения, таблетки	
118Бетагистин	Таблетки	Таблетки	
119Бетаметазон	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения	
120Бисакодил	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	
121Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой	
122Бриллиантовый зеленый	Раствор спиртовой для наружного применения	Раствор спиртовой для наружного применения	
123Винпоцетин	Таблетки	Таблетки	
124Гентамицин	Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения	Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения	
125Гепарин	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	
126Гидрокортизон	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения	
127Гидрохлортиазид	Таблетки	Таблетки	
128Глицерил тринитрат	Таблетки подъязычные или пролонгированного действия, покрытые оболочкой	Таблетки подъязычные	
129Диклофенак	Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой) или капсулы	Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), раствор	

	пролонгированного действия, раствор (капли глазные)	(капли глазные)
130Диосмектит	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)
131Домперидон	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой
132Дротаверин	Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций	Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
133Ибупрофен	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)
134Индапамид	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
135Калия йодид	Таблетки	Таблетки
136Каптоприл	Таблетки	Таблетки
137Карведилол	Таблетки или капсулы	Таблетки или капсулы
138Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой	Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой
139Ксилометазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
140Лактулоза	Сироп	Сироп
141Лансопразол	Капсулы или капсулы кишечнорастворимые	Капсулы
142Лизиноприл	Таблетки	Таблетки
143Лоперамид	Капсулы или таблетки	Капсулы
144Лоратадин	Таблетки	Таблетки
145Мебендазол	Таблетки	Таблетки
146Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения или раствор для инъекций, таблетки	Раствор для внутримышечного введения, таблетки
147Метамизол натрия	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	Раствор для внутривенного и внутримышечного

148Метилурацил	Мазь для наружного применения	введения, таблетки Мазь для наружного применения
149Метопролол	Таблетки или таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением	Таблетки или капсулы с пролонгированным высвобождением
150Метронидазол	Таблетки	Таблетки
151Миконазол	Крем для наружного применения	Крем для наружного применения
152Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
153Натрия хлорид	Раствор для инфузий или раствор для инъекций	Раствор для инфузий или раствор для инъекций
154Нафазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
155Нимесулид	Таблетки или таблетки диспергируемые, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах	Таблетки, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах
156Нитрофурантоин	Таблетки	Таблетки
157Нифуроксазид	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для внутреннего применения или суспензия для приема внутрь	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для приема внутрь
158Оксиметазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
159Омепразол	Капсулы или капсулы кишечнорастворимые	Капсулы
160Парацетамол	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь	Таблетки, раствор для приема внутрь
161Пентоксифиллин	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
162Пирантел	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь или суспензия для перорального	Таблетки, суспензия для внутреннего применения

	применения	
163Пирацетам	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
164Преднизолон	Мазь для наружного применения или крем для наружного применения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	Мазь для наружного применения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки
165Пропранолол	Таблетки	Таблетки
166Рамиприл	Таблетки	Таблетки
167Розувастатин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
168Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций)	Аэрозоль для ингаляций дозированный
169Спиронолактон	Таблетки или капсулы	Таблетки или капсулы
170Сульфадиазин серебра	Крем для наружного применения или мазь для наружного применения	Крем для наружного применения
171Тербинафин	Крем для наружного применения или спрей для наружного применения или раствор для наружного применения	Крем для наружного применения или спрей для наружного применения, или раствор для наружного применения
172Токоферол	Капсулы	Капсулы
173Трехвалентного железа полимальтозный комплекс	Таблетки жевательные	Таблетки жевательные
174Урсодеоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота	Капсулы	Капсулы
175Флуконазол	Капсулы	Капсулы
176Флуоцинолона	Мазь для наружного применения или гель для наружного применения	Мазь для наружного применения или гель для наружного применения
177Фолиевая кислота	Таблетки	Таблетки
178Фуразолидон	Таблетки	Таблетки
179Хлорамфеникол	Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения	Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения
180Хлоргексидин	Раствор для наружного (местного) применения	Раствор для наружного (местного) применения
181Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
182Циннаризин	Таблетки	Таблетки
183Эналаприл	Таблетки	Таблетки
184Эссенциальные фосфолипиды	Капсулы	Капсулы
185Этамзилат	Таблетки	Таблетки

